

Beilage 4: BZR Vergleich neu - alt

Blau = neuer Text Rot = Änderung bzw. Streichung

BZR Neu :	BZR gültig:	Kommentar
I. Allgemeines		
<p>Art. 1 Zweck Das Bau- und Zonenreglement bezweckt eine haushälterische Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung des Gemeindegebiets unter Beachtung eines schonenden Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen und dem Orts- und Landschaftsbild sowie die Schaffung und Erhaltung wohnlicher, qualitätsvoller Siedlungen und der räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft. Dabei sind die weiteren Ziele und Planungsgrundsätze der Raumplanung zu beachten.</p>		Übernahme MBZR
<p>Art. 2 Geltungsbereich Dieses Reglement gilt für das gesamte Gemeindegebiet.</p>	<p>Art. 1 Geltungsbereich Dieses Reglement gilt für das gesamte Gemeindegebiet.</p>	Wie bisher
<p>Art. 3 Rechtscharakter Die Vorschriften dieses Reglementes sind als öffentliches Recht zwingend und können durch private Vereinbarungen weder abgeändert noch aufgehoben werden.</p>	<p>Art. 2 Geltungsbereich Die Vorschriften dieses Reglementes sind als öffentliches Recht zwingend und können durch private Vereinbarungen weder abgeändert noch aufgehoben werden.</p>	Wie bisher
<p>Art. 4 Qualität ¹ Bauten und Anlagen sind qualitativ zu gestalten. ² Für die Eingliederung sind in Ergänzung zu den Zonenbestimmungen zu berücksichtigen: – Prägende Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes und Eigenheiten des Quartiers, – Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten und Anlagen, – Gestaltung benachbarter Bauten und Anlagen, – Gestaltung, Materialwahl und Farbgebung von Fassaden, Dächern und Reklamen, – Gestaltung der Aussenräume, insbesondere der Vorgärten und der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum, – Umgebungsgestaltung, insbesondere bezüglich Erschliessungsanlagen, Terrainveränderungen, Stützmauern und Parkierung. ³ Die zuständige Stelle kann für ortsbaulich wichtige oder quartierrelevante Projekte ein qualitätssicherndes Konkurrenzverfahren verlangen.</p>	<p>Art. 5 Gestaltung ¹ Neubauten und Veränderungen an bestehenden Bauten innerhalb und ausserhalb der Bauzonen sind so auszuführen, dass sie sich bezüglich – Lage, Stellung und Grösse – Materialwahl und Farbgebung – Dachgestaltung – Aussenraumgestaltung in das Dorfbild und in das Landschaftsbild einfügen. ² Der natürliche Terrainverlauf ist soweit als möglich zu erhalten. Insbesondere sind Aufschüttungen auf das konstruktiv bedingte Minimum zu beschränken. Böschungen sind möglichst flach auszubilden und dem benachbarten Terrain sanft anzugleichen.</p>	Übernahme MBZR Abs. 2 alt ist neu unter Art. 57 (Terrainveränderungen) abgehandelt.
<p>Art. 5 Begutachtung ¹ Die zuständige Stelle kann sich bei Fragen des Bauwesens und zur Beurteilung der Qualitätsanforderungen gemäss Art. 5 durch Fachleute oder durch eine Baukommission beraten lassen. Sie ist berechtigt, die dadurch entstehenden Kosten auf den Geschwister zu übertragen. ² Eine Baukommission wird durch den Gemeinderat auf seine eigene Amtsdauer gewählt. Sie hat zur Mehrheit aus Baufachleuten zu bestehen.</p>	<p>Art. 6 Begutachtung ¹ Der Gemeinderat kann sich bei Fragen des Bauwesens und zur Beurteilung der Qualitätsanforderungen gemäss Art. 5 durch Fachleute oder durch eine Baukommission beraten lassen. Er ist berechtigt, die dadurch entstehenden Kosten auf den Geschwister zu übertragen. ² Eine Baukommission wird durch den Gemeinderat auf seine eigene Amtsdauer gewählt. Sie hat zur Mehrheit aus Baufachleuten zu bestehen.</p>	Wie bisher
<p>Art. 6 Überbauungsziffer (ÜZ) ¹ Die Überbauungsziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Sie wird für Hauptbauten und Nebengebäude separat ausgewiesen. ² Die maximal zulässigen Überbauungsziffern sind in Anhang 1 dieses Reglementes für jede Zone verbindlich festgelegt.</p>	<p>Art. 3 Ausnützungsziffer Wird mit einem Bauvorhaben die zulässige Ausnützung nicht ausgeschöpft, kann der Gemeinderat den Nachweis verlangen, dass die Nutzungsreserve ohne Beseitigung der geplanten Baute oder ohne unverhältnismässige Eingriffe in die Bausubstanz nachträglich in Anspruch genommen werden kann.</p>	Umsetzung PBG + IVHB ÜZ für Einstellhallen: Grundlage bildet PBV §13 a neu (Stand 18.02.16))
<p>Art. 7 Überbauungsziffer für Hauptbauten ¹ Die Überbauungsziffer für Hauptbauten ist von der Gesamthöhe sowie der Dachgestaltung abhängig. Als Grundwert gilt die ÜZ-a aus Anhang 1. ² Für Schrägdachbauten und Flachdachbauten mit Attikas gilt die ÜZ-b aus Anhang 1, wenn sie die</p>	<p>Art. 4 Berechnungsfaktor Der Berechnungsfaktor zur Ausnützungsziffer gemäss § 9 Abs. 2 PBV beträgt 1.0.</p>	Umsetzung PBG + IVHB

entsprechenden Voraussetzungen erfüllen: – Schrägdachbauten gemäss Art. 54 – Flachdachbauten mit Attika gemäss Art. 55 ³ Für Bauten, welche die maximal zulässige Gesamthöhe (Grundwert) um mindestens 3.0 m unterschreiten, gilt die ÜZ-c aus Anhang 1.		
Art. 8 Überbauungsziffer für Nebenbauten Unter dem Begriff der Nebenbaute werden im vorliegenden Reglement Bauten mit einer Gesamthöhe bis 4,5 m zusammengefasst. Darunter subsummiert werden auch Anbauten und Kleinbauten gem. PBG § 112.		Umsetzung PBG + IVHB
Art. 9 Überbauungsziffer für Einstellhallen Für Einstellhallen bis 3.5 m Gesamthöhe (ohne Geländer), deren Mantelflächen, gemessen ab Oberkante Boden fertig bis Oberkante Dachfläche, höchstens zur Hälfte über das massgebende respektive über das tiefer gelegte Terrain hinausragen, gilt eine projektbezogene Überbauungsziffer gemäss § 13a PBV.		Umsetzung PBV § 13a
Art. 10 Mindestausnützung Bei Neu- oder Ersatzbauten ist über das Grundstück eine Mindestausnützung zu realisieren. Die entsprechenden Mindestwerte für Hauptbauten sind in Anhang 1 dieses Reglements verbindlich festgelegt.	--	Vorgabe PBG + MBZR
II. Zonenbestimmungen		
Art. 11 Zoneneinteilung ¹ Das Gemeindegebiet wird in nachstehende Zonen eingeteilt: <u>1. Bauzonen</u> K Kernzone	Art. 7 Zoneneinteilung Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt: <u>Bauzonen:</u> Kernzone, K	
W Wohnzone (Wohnzonen 1 bis 5)	Dreigeschossige Wohnzone, W3 Zweigeschossige Wohnzone, W2 Ferienhauszone, F	
WA Wohn- und Arbeitszone	dreigeschossige Wohn- und Arbeitszone, WA3 zweigeschossige Wohn- und Arbeitszone, WA2	
AIV Arbeitszone IV ZOe Zone für öffentliche Zwecke ZSF Zone für Sport- und Freizeitanlagen SCp Sonderbauzone Camping SLp Sonderbauzone Lagerplatz SCh Sonderbauzone Chratzere SCe Sonderbauzone Chluse DC Deponiezone Chnubel Gr Grünzone V Verkehrszone GrG Grünzone Gewässerraum	Arbeitszone, A IV Zone für öffentliche Zwecke, ZOe Zone für Sport- und Freizeitanlagen, ZSF Sonderbauzone Camping, SCp Sonderbauzone Lagerplatz, SLp Sonderbauzone Chratzere, SCh Sonderbauzone Chluse, SCe Deponiezone Chnubel, DC Grünzone, Gr	
<u>2. Nichtbauzonen</u> Lw Landwirtschaftszone Sp Spielplatzzone üG Übriges Gebiet GF Gefahrenzone	<u>Nichtbauzonen:</u> Landwirtschaftszone, Lw Spielplatzzone, Sp Übriges Gebiet, üG	
<u>3. Schutzzonen</u> Ns Naturschutzzone Lm Landschaftsschutzzone Moorlandschaft Ls Allgemeine Landschaftsschutzzone	<u>Schutzzonen:</u> Naturschutzzone, Ns Landschaftsschutzzone Moorlandschaft, Lm Allgemeine Landschaftsschutzzone, Ls	
	<u>Gefahrenzonen:</u> Gefahrenzone 3, GF3 Gefahrenzone 2 Hochwasser, GF2W Gefahrenzone 1 Hochwasser, GF1W Gefahrenzone 2 Rutsch/Sturz, GF2 R/S Gefahrenzone 1 Rutsch/Sturz, GF1 R/S	Anpassung an Systematik im PBG: GF sind neu unter Nichtbauzonen subsummiert
² Der Zonenplan enthält die folgenden weiteren Festlegungen: - Schutzobjekte (Naturobjekte) - kantonale Inventare - Baulinien - Zone mit Gestaltungs- oder Bebauungsplanpflicht - Höhenbeschränkung - Abweichende Lärmempfindlichkeitsstufe - statische Waldgrenze	² Der Zonenplan enthält die folgenden weiteren Festlegungen: - Schutzobjekte (Naturobjekte) - kantonale Inventare - Baulinien - Gebiet mit zulässiger verdichteter Bauweise - Zone mit Gestaltungs- oder Bebauungsplanpflicht - Höhenbeschränkung - Abweichende Lärmempfindlichkeitsstufe - statische Waldgrenze	

a. Bauzonen		
<p>Art. 12 Kernzone (K)</p> <p>¹ Die Kernzone ist zur Bildung eines Dorf- und Geschäftszentrums bestimmt. Das Orts- und Dorfbild soll weitgehend erhalten bleiben und in guter Gestaltung weiterentwickelt werden.</p> <p>² Neben Wohnungen sind Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und höchstens mässig störende Gewerbebetriebe zulässig.</p> <p>³ Bauvorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf das Ortsbild sind gemäss Art. 5 dieser Vorschriften zu begutachten. Die zuständige Stelle kann bei diesen Bauvorhaben die Durchführung eines Studienauftrags oder eines Wettbewerbsverfahrens verlangen.</p> <p>⁴ Die zuständige Stelle kann Ausnahmen von den Grenz- und Gebäudeabstandsvorschriften gestatten.</p> <p>⁵ Ein Abbruch eines Gebäudes oder Gebäudeteils darf erst erfolgen, wenn die Baubewilligung für den Neu- oder Umbau rechtskräftig ist.</p> <p>⁴ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>Art. 8 Kernzone, K</p> <p>¹ Die Kernzone ist zur Bildung eines Dorf- und Geschäftszentrums bestimmt. Das Orts- und Dorfbild soll weitgehend erhalten bleiben und in guter Gestaltung weiterentwickelt werden.</p> <p>² Neben Wohnungen sind Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und höchstens mässig störende Gewerbebetriebe zulässig.</p> <p>³ Bauvorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf das Ortsbild sind gemäss Art. 6 dieser Vorschriften zu begutachten. Der Gemeinderat kann bei diesen Bauvorhaben die Durchführung eines Studienauftrags oder eines Wettbewerbsverfahrens verlangen.</p> <p>⁴ Der Gemeinderat kann Ausnahmen von den Grenz- und Gebäudeabstandsvorschriften gestatten.</p> <p>⁵ Ein Abbruch eines Gebäudes oder Gebäudeteils darf erst erfolgen, wenn die Baubewilligung für den Neu- oder Umbau rechtskräftig ist.</p>	<p>Wie bisher</p> <p>Ergänzung Lärm-ES</p>
<p>Art. 13 Wohnzone (W)</p> <p>¹ Die Wohnzone dient in erster Linie dem Wohnen.</p> <p>² Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen</p> <p>a) zum Wohnen und</p> <p>b) für nicht störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, sofern sich diese baulich und mit ihren Auswirkungen in die Wohnumgebung einfügen. Massgebend sind dabei die durch den Charakter und die Qualität des Wohnquartiers bestimmten örtlichen Verhältnisse.</p> <p>In der Wohnzone W5 sind gewerbliche Nutzungen in den Bereichen Detailhandel und Tourismus ausgeschlossen.</p> <p>³ Die maximal zulässigen Überbauungsziffern, Gesamthöhen und Gebäudelängen sind in Anhang 1 dieses Reglements verbindlich festgelegt.</p> <p>⁴ Lärmempfindlichkeitsstufe: II.</p>	<p>Art. 9 Dreigeschossige Wohnzone, W3</p> <p>In der dreigeschossigen Wohnzone sind Nutzungen gemäss § 45 PBG zulässig.</p>	<p>Übernahme MBZR</p>
	<p>Art. 10 Zweigeschossige Wohnzone, W2</p> <p>In der zweigeschossigen Wohnzone sind Nutzungen gemäss § 45 PBG zulässig.</p>	
	<p>Art. 11 Ferienhauszone, F</p> <p>In der Ferienhauszone sind Nutzungen gemäss § 45 PBG zulässig.</p>	
<p>Art. 14 Wohn- und Arbeitszone (WA)</p> <p>¹ In der Wohn- und Arbeitszone sind mässig störende Gewerbe-, Geschäfts- und Dienstleistungsbetriebe sowie Wohnnutzungen, unter besonderer Beachtung eines genügenden Immissionsschutzes, zulässig.</p> <p>² Die maximal zulässigen Überbauungsziffern und Gesamthöhen sind in Anhang 1 dieses Reglements verbindlich festgelegt. Davon sind maximal folgende Anteile der insgesamt realisierbaren Hauptnutzfläche für Wohnen zulässig:</p> <ul style="list-style-type: none"> – WA2, WA3 Wegmatte, WA4b: 60% – WA3, WA4a: 80% <p>³ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>Art. 12 Dreigeschossige Wohn- und Arbeitszone, WA3</p> <p>In der dreigeschossigen Wohn- und Arbeitszone sind mässig störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sowie Wohnnutzungen zulässig.</p>	<p>Übernahme MBZR</p>
	<p>Art. 13 Zweigeschossige Wohn- und Arbeitszone, WA2</p> <p>In der zweigeschossigen Wohn- und Arbeitszone sind mässig störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sowie Wohnnutzungen zulässig.</p>	<p>Eigene Zone notwendig? BP-Pflicht?</p>
<p>Art. 15 Arbeitszone IV (AIV)</p> <p>¹ Die zulässigen Nutzungen in der Arbeitszone IV werden gebietsweise festgelegt.</p> <p>² <u>Chratzere:</u> Die Arbeitszone Chratzere ist für Industrie- und Gewerbebetriebe bestimmt. Die Lagerung von Materialien ist zulässig, sofern sie in direktem Zusammenhang mit der Produktion steht. Nicht zulässig sind</p>	<p>Art. 14 Arbeitszone IV, A IV</p> <p>¹ Die zulässigen Nutzungen in der Arbeitszone IV werden gebietsweise festgelegt.</p> <p>² <u>Chratzere:</u> Die Arbeitszone Chratzere ist für Industrie- und Gewerbebetriebe bestimmt. Die Lagerung von Materialien ist zulässig, sofern sie in direktem Zusammenhang mit der Produktion steht. Nicht zulässig sind</p>	

<p>Einkaufsnutzungen, Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr, reine Büronutzungen, sowie reine Lager- und Logistikbetriebe.</p> <p>³ Fromatt: Die Arbeitszone Fromatt ist für Industrie- und Gewerbebetriebe bestimmt, die wegen ihrer Emissionen in anderen Zonen nicht möglich sind. Nicht zulässig sind reine Einkaufsnutzungen, Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr sowie reine Büronutzungen.</p> <p>⁴ Industriestrasse: Die Arbeitszone Industriestrasse ist für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt. Nicht zulässig sind Bauunternehmen und Einkaufsnutzungen.</p> <p>⁵ Wegmatte: Die sich in der Grünzone befindlichen Gebäudeteile werden zur ausschliesslichen Nutzung durch die Ruedi Müller GmbH geduldet. Sie sind nach einer Betriebsaufgabe rückzubauen.</p> <p>⁶ Allgemeine Arbeitszone: Die allgemeine Arbeitszone ist für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt.</p> <p>⁷ Höhe, Ausnützung, Abstände usw. werden von der zuständigen Stelle unter gebührender Berücksichtigung der industriellen Erfordernisse und privaten Interessen von Fall zu Fall festgesetzt.</p> <p>⁸ Eingliederung: Mit dem Baugesuch ist ein Umgebungsplan einzureichen, welcher eine gute Eingliederung der Bauten und Anlagen in das Landschaftsbild gewährleistet. Dabei sind die Auflagen gem. Art. 59 zu erfüllen.</p> <p>⁹ Dachbegrünung: Flachdächer sind bei grossflächigen Bauten und Anlagen nach Möglichkeit zu begrünen.</p> <p>¹⁰ Lärmempfindlichkeitsstufe: IV</p>	<p>Einkaufsnutzungen, Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr, reine Büronutzungen, sowie reine Lager- und Logistikbetriebe.</p> <p>³ Fromatt: Die Arbeitszone Fromatt ist für Industrie- und Gewerbebetriebe bestimmt, die wegen ihrer Emissionen in anderen Zonen nicht möglich sind. Nicht zulässig sind reine Einkaufsnutzungen, Nutzungen mit grossem Publikumsverkehr sowie reine Büronutzungen.</p> <p>⁴ Industriestrasse: Die Arbeitszone Industriestrasse ist für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt. Nicht zulässig sind Bauunternehmen und Einkaufsnutzungen.</p> <p>⁵ Wegmatte: Die sich in der Grünzone befindlichen Gebäudeteile werden zur ausschliesslichen Nutzung durch die Ruedi Müller GmbH geduldet. Sie sind nach einer Betriebsaufgabe rückzubauen.</p> <p>⁶ Allgemeine Arbeitszone: Die allgemeine Arbeitszone ist für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt.</p> <p>⁷ Höhe, Ausnützung, Abstände usw. werden vom Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung der industriellen Erfordernisse und privaten Interessen von Fall zu Fall festgesetzt. Innerhalb der Zone kann auf den Mehrlängenzuschlag bei Grenz- und Gebäudeabständen verzichtet werden.</p>	<p><i>Im rev. PBG wurde unter § 122 der Abs. 5 (Mehrlängenzuschlag) gestrichen.</i></p> <p><i>Verweis auf Detail-Bestimmungen (alt Art. 15)</i></p> <p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
	<p>Art. 15 Integration der Arbeitszonen in die Landschaft <i>neu unter Bauvorschriften => Art. 59</i></p>	<p><i>Anpassung an Systematik im PBG</i></p>
<p>Art. 16 Zone für öffentliche Zwecke (ZOe) ¹ In der Zone für öffentliche Zwecke sind Nutzungen gemäss § 48 PBG zulässig. Dazu gehören insbesondere Bauten und Anlagen von Verwaltung, Bildung, Kultur, kirchlichen Nutzungen, sozialen Einrichtungen, Bevölkerungsschutz und öffentlichen Infrastrukturen. ² Wohnnutzungen sind zulässig, sofern sie den in Abs. 1 umschriebenen Nutzungen dienen. ³ Die zuständige Stelle legt Nutzung und Baumasse im Einzelfall unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Interessen fest. ⁴ Lärmempfindlichkeitsstufe: II</p>	<p>Art. 16 Zone für öffentliche Zwecke, ZOe ¹ In der Zone für öffentliche Zwecke sind Nutzungen gemäss § 48 PBG zulässig. Dazu gehören insbesondere Bauten und Anlagen von Verwaltung, Bildung, Kultur, kirchlichen Nutzungen, sozialen Einrichtungen, Bevölkerungsschutz und öffentlichen Infrastrukturen. ² Wohnnutzungen sind zulässig, sofern sie den in Abs. 1 umschriebenen Nutzungen dienen. ³ Höhe, Ausnützung, Abstände usw. hat der Gemeinderat im Einzelfall unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Interessen festzulegen.</p>	<p><i>Formulierung analog MBZR</i></p>
<p>Art. 17 Zone für Sport- und Freizeitanlagen (ZSF) ¹ In der Zone für Sport- und Freizeitanlagen sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Sport-, Spiel- und Freizeitbedürfnisse zulässig. Dazu gehören namentlich die in § 49 Abs. 2 PBG erwähnten Nutzungen. ² Die zuständige Stelle legt Nutzung und Baumasse im Einzelfall unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Interessen fest. ³ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>Art. 17 Zone für Sport- und Freizeitanlagen, ZSF ¹ In der Zone für Sport- und Freizeitanlagen sind Nutzungen gemäss § 49 Abs. 1 PBG zulässig. Dazu gehören namentlich die in § 49 Abs. 2 PBG erwähnten Nutzungen. ² Höhe, Ausnützung, Abstände usw. sind unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Interessen festzulegen.</p>	<p><i>Formulierung analog MBZR. Inhalt unverändert</i></p> <p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 18 Sonderbauzone Camping, SCp ¹ In der Sonderbauzone Camping ist ausschliesslich der Betrieb von Campingplätzen zulässig. ² Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen ist in einem Gestaltungsplan zu regeln. ³ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>Art. 18 Sonderbauzone Camping, SCp ¹ In der Sonderbauzone Camping ist ausschliesslich der Betrieb von Campingplätzen zulässig. ² Die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen ist in einem Gestaltungsplan zu regeln.</p>	<p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 19 Sonderbauzone Lagerplatz (SLp) ¹ In der Sonderbauzone Lagerplatz ist ausschliesslich der Betrieb von Lagerplätzen zulässig. ² Ausser Transportanlagen und -einrichtungen wie Kranen, Kranbahnen, Rampen und dergleichen sind</p>	<p>Art. 19 Sonderbauzone Lagerplatz, SLp ¹ In der Sonderbauzone Lagerplatz ist ausschliesslich der Betrieb von Lagerplätzen zulässig. ² Ausser Transportanlagen und -einrichtungen wie</p>	

<p>keine Hochbauten zulässig. ³ Soweit die gelagerten Güter dies zulassen, ist das Oberflächenwasser an Ort und Stelle versickern zu lassen. ⁴ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>keine Hochbauten zulässig. ³ Soweit die gelagerten Güter dies zulassen, ist das Oberflächenwasser an Ort und Stelle versickern zu lassen.</p>	<p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 20 Sonderbauzone Chratzere (SCH) ¹ Die Sonderbauzone Chratzere dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe (Mühle, Sägerei). ² Die bestehenden Betriebe dürfen erneuert und erweitert werden. Zweckänderungen und die Erstellung neuer Wohngebäude sind nicht zulässig. ³ Auf den Parzellen Nr. 1469 und 1471 sind keine Bauten zulässig. Auf der Parzelle 1364 dürfen maximal drei ständige Arbeitsplätze sein. ⁴ Höhe, Ausnützung, Abstände usw. werden von der zuständigen Stelle unter gebührender Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der nachbarlichen Interessen von Fall zu Fall festgesetzt. Innerhalb der Zone kann auf den Mehrlängenzuschlag bei Grenz- und Gebäudeabständen verzichtet werden. ⁵ Lärmempfindlichkeitsstufe: IV</p>	<p>Art. 20 Sonderbauzone Chratzere, SCH ¹ Die Sonderbauzone Chratzere dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe (Mühle, Sägerei). ² Die bestehenden Betriebe dürfen erneuert und erweitert werden. Zweckänderungen und die Erstellung neuer Wohngebäude sind nicht zulässig. ³ Auf den Parzellen Nr. 1469 und 1471 sind keine Bauten zulässig. Auf der Parzelle 1364 dürfen maximal drei ständige Arbeitsplätze sein. ⁴ Höhe, Ausnützung, Abstände usw. werden vom Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der nachbarlichen Interessen von Fall zu Fall festgesetzt. Innerhalb der Zone kann auf den Mehrlängenzuschlag bei Grenz- und Gebäudeabständen verzichtet werden.</p>	
<p>Art. 21 Sonderbauzone Chluse (SCe) ¹ In der Sonderbauzone Chluse sind folgende Nutzungen zulässig: a) Der Betrieb einer Kiesaufbereitungsanlage, einer Aufbereitungsanlage für Bauschutt und Altholz sowie einer Kompostieranlage mit den dazu notwendigen Lagerplätzen, Aufbereitungsplätzen und Lagergebäuden. b) Auf Parzelle Nr. 1206 ist zusätzlich die Lagerung von Baumaschinen und von Baumaterial zulässig. c) Südlich des Schachehüsli sind zusätzlich zu den Nutzungen aus lit. a) Bauten und Anlagen zulässig, welche der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen oder dem kommunalen und kantonalen Strassenunterhalt dienen. ² Lärmempfindlichkeitsstufe: IV</p>	<p>Art. 21 Sonderbauzone Chluse, SCe In der Sonderbauzone Chluse sind folgende Nutzungen zulässig: a) Der Betrieb einer Kiesaufbereitungsanlage, einer Aufbereitungsanlage für Bauschutt und Altholz sowie einer Kompostieranlage mit den dazu notwendigen Lagerplätzen, Aufbereitungsplätzen und Lagergebäuden. b) Auf Parzelle Nr. 1206 ist zusätzlich die Lagerung von Baumaschinen und von Baumaterial zulässig. c) Südlich des Schachehüsli sind zusätzlich zu den Nutzungen aus lit. a) Bauten und Anlagen zulässig, welche der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen oder dem kommunalen und kantonalen Strassenunterhalt dienen.</p>	<p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 22 Deponiezone Chnubel (DC) ¹ Die Deponiezone Chnubel dient der Ablagerung von unverschmutztem Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial gemäss der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) sowie der Ablagerung von Inertstoffen nach Ziffer 11 und Bauabfällen nach Ziffer 12 des Anhangs zur TVA. ² Die genaue Abgrenzung der Deponiefläche und der Verlauf der Erschliessungsanlagen werden im Rahmen des Projektes festgelegt. Bei der Endgestaltung können innerhalb der Zonengrenzen Terrainanpassungen gemäss der landschaftsgestalterischen Begleitplanung vorgenommen werden. ³ Es sind ausschliesslich jene Bauten und Anlagen zulässig, die direkt der Ablagerung des Deponiematerials dienen. ⁴ Aufbau und Oberfläche der Deponie sind so zu gestalten, dass nach deren Abschluss die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in standortgerechter Weise möglich ist. ⁵ Betriebliche Einzelheiten und eine allfällige Etappierung werden in der Bau- und Betriebsbewilligung geregelt. Die Oberflächengestaltung, ökologische Ausgleichsmassnahmen auf mindestens 15 % der effektiven Abbau- und Deponiefläche u.dgl. werden in einer landschaftsgestalterischen Begleitplanung festgelegt, die ebenfalls Gegenstand der Bau- und Betriebsbewilligung ist. ⁶ Falls die Endgestaltung nicht ordnungsgemäss erfolgt, kann sie die zuständige Stelle auf Kosten des Betreibers vornehmen lassen. Die zuständige Stelle kann dafür ein Depot oder eine Bankgarantie verlangen. ⁷ Lärmempfindlichkeitsstufe: IV</p>	<p>Art. 22 Deponiezone Chnubel, DC ¹ Die Deponiezone Chnubel dient der Ablagerung von unverschmutztem Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial gemäss der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) sowie der Ablagerung von Inertstoffen nach Ziffer 11 und Bauabfällen nach Ziffer 12 des Anhangs zur TVA. ² Die genaue Abgrenzung der Deponiefläche und der Verlauf der Erschliessungsanlagen werden im Rahmen des Projektes festgelegt. Bei der Endgestaltung können innerhalb der Zonengrenzen Terrainanpassungen gemäss der landschaftsgestalterischen Begleitplanung vorgenommen werden. ³ Es sind ausschliesslich jene Bauten und Anlagen zulässig, die direkt der Ablagerung des Deponiematerials dienen. ⁴ Aufbau und Oberfläche der Deponie sind so zu gestalten, dass nach deren Abschluss die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in standortgerechter Weise möglich ist. ⁵ Betriebliche Einzelheiten und eine allfällige Etappierung werden in der Bau- und Betriebsbewilligung geregelt. Die Oberflächengestaltung, ökologische Ausgleichsmassnahmen auf mindestens 15 % der effektiven Abbau- und Deponiefläche u.dgl. werden in einer landschaftsgestalterischen Begleitplanung festgelegt, die ebenfalls Gegenstand der Bau- und Betriebsbewilligung ist. ⁶ Falls die Endgestaltung nicht ordnungsgemäss erfolgt, kann sie der Gemeinderat auf Kosten des Betreibers vornehmen lassen. Der Gemeinderat kann dafür ein Depot oder eine Bankgarantie verlangen.</p>	<p><i>Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 23 Grünzone (Gr)</p>	<p>Art. 23 Grünzone (Gr)</p>	

<p>¹ Die Grünzone umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flächen innerhalb und am Rande des Baugebietes, die von Bauten und Anlagen freigehalten werden sollen, sowie – Flächen, die dem Schutz der Gewässer und ihrer Uferräume, sowie dem Schutz vor Hochwasser dienen. <p>² Bauten und Anlagen sind nur soweit zulässig, als sie für die Bewirtschaftung und Pflege der Grünzone erforderlich sind oder den zulässigen Nutzungen aus Art. 41c GSchV entsprechen.</p> <p>³ Lärmempfindlichkeitsstufe: III</p>	<p>¹ Die Grünzone umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Flächen innerhalb und am Rande des Baugebietes, die von Bauten und Anlagen freigehalten werden sollen, sowie – Flächen, die dem Schutz der Gewässer und ihrer Uferräume, sowie dem Schutz vor Hochwasser dienen. <p>² Bauten und Anlagen sind nur soweit zulässig, als sie für die Bewirtschaftung und Pflege der Grünzone erforderlich sind oder den zulässigen Nutzungen aus Art. 41c GSchV entsprechen.</p>	<p><i>Letzter Satzteil ist neu über Art. 24, GrG abgedeckt Ergänzung Lärm-ES</i></p>
<p>Art. 24 Grünzone Gewässerraum (GrG)</p> <p>¹ Die Grünzone Gewässerraum dient dem Schutz der Gewässer und ihrer Uferräume, sowie dem Schutz vor Hochwasser. Sie überlagert andere Zonen.</p> <p>² Innerhalb dieser Zone sind Bauten, Anlagen und Nutzungen gemäss Art. 41c Gewässerschutzverordnung (GSchV) zulässig.</p> <p>³ Innerhalb der Grünzone ist eine gewässergerechte Ufervegetation aus einheimischen, standortgerechten Bäumen, Hecken, Hochstauden und Pionierpflanzen zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Die Bewirtschaftung erfolgt extensiv.</p>		<p><i>Analog Escholzmatt</i></p>
<p>Art. 25 Verkehrszone</p> <p>¹ Die Verkehrszone umfasst Flächen für den Strassen und Bahnverkehr.</p> <p>² In dieser Zone gelten die Bestimmung der Strassen- und Eisenbahngesetzgebung.</p>		<p><i>Übernahme MBZR, analog § 52 PBG</i></p>
	<p>Art. 24 Grundmasse für die Bauzonen ...</p>	<p><i>Wird durch Anhang 1 ersetzt</i></p>
<p>b. Nichtbauzonen</p>		
<p>Art. 26 Landwirtschaftszone (Lw)</p> <p>¹ In der Landwirtschaftszone gelten die kantonalen und bundesrechtlichen Vorschriften.</p> <p>² Standort, Dimension, Gestaltung und Materialien von Bauten und Anlagen sind so zu wählen, dass diese sich ins Landschaftsbild und in die bestehende Bebauung gut einordnen. Neue landwirtschaftliche Bauten sind möglichst in Hofnähe zu erstellen.</p> <p>³ Jauchesilos sind so ins Gelände einzufügen, dass sie möglichst wenig in Erscheinung treten. Wo sie mehr als 1 m über das gestaltete Terrain hinausreichen, sind sie durch Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen abzudecken.</p> <p>⁴ Bei subventionierten Bauten ist die Gestaltung von den kantonalen Behörden mit der Baubehörde der Gemeinde vor der Detail-Projektierung abzusprechen.</p> <p>⁵ Lärm-Empfindlichkeitsstufe: III.</p>	<p>Art. 25 Landwirtschaftszone, Lw</p> <p>¹ Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit der überlieferten Bausubstanz ein harmonisches Landschaftsbild gewährleistet ist. Bauten und Anlagen sind in der Regel mit einheimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu begrünen.</p> <p>² Jauchesilos sind so ins Gelände einzufügen, dass sie möglichst wenig in Erscheinung treten. Wo sie mehr als 1 m über das gestaltete Terrain hinausreichen, sind sie durch Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen abzudecken.</p> <p>³ Bei subventionierten Bauten ist die Gestaltung von den kantonalen Behörden mit der Baubehörde der Gemeinde vor der Detail-Projektierung abzusprechen.</p> <p>⁴ Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.</p>	<p><i>Übernahme MBZR</i></p>
<p>Art. 27 Spielplatzzone (Sp)</p> <p>¹ Die Spielplatzzone überlagert andere Zonen und Wald.</p> <p>² Sie dient der Erstellung öffentlicher Spielplätze.</p> <p>³ Die Erstellung von dauerhaften Hochbauten ist nicht zulässig.</p> <p>⁴ Vorbehalten bleiben die Vorschriften der Waldgesetzgebung.</p>	<p>Art. 26 Spielplatzzone, Sp</p> <p>¹ Die Spielplatzzone überlagert andere Zonen und Wald.</p> <p>² Sie dient der Erstellung öffentlicher Spielplätze.</p> <p>³ Die Erstellung von dauerhaften Hochbauten ist nicht zulässig.</p> <p>⁴ Vorbehalten bleiben die Vorschriften der Waldgesetzgebung.</p>	
<p>Art. 28 Reservezone (R)</p> <p>¹ Die Reservezone umfasst Land, dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist.</p> <p>² In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone.</p> <p>³ Bei ausgewiesenem Bedarf kann in der Reservezone langfristig die Bauzone erweitert werden.</p> <p>⁴ Lärm-Empfindlichkeitsstufe: III.</p>		<p><i>Übernahme MBZR Entspricht bisherigem ÜG-B</i></p>
<p>Art. 29 Übriges Gebiet (ÜG)</p> <p>¹ Im ÜG C gelten die Bestimmungen der kantonalen oder kommunalen Schutzverordnungen nach der Natur- und Landschaftsschutzgesetzgebung.</p> <p>² Lärm-Empfindlichkeitsstufe: III.</p>	<p>Art. 27 Übriges Gebiet (ÜG A, ÜG B, ÜG C)</p> <p>¹ In Gebieten, deren Nutzung noch nicht festgelegt ist (üGb), dürfen keine Bauten bewilligt werden, die eine mögliche zukünftige Nutzung beeinträchtigen könnten.</p> <p>² In den besonders bezeichneten Gebieten (üGc) gilt eine kantonale Schutzverordnung.</p> <p>³ Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.</p>	<p><i>ÜG-A sind nur noch die Gewässer sowie die Strassen ausserhalb Bauzone</i></p>

<p>Art. 30 Gefahrenzonen allgemein</p> <p>¹ Die Gefahrenzonen bezeichnen die durch Überschwemmungen, Hangmuren, Rutschungen, Sturzprozesse oder andere Naturgefahren gefährdeten Gebiete. Sie überlagern andere Zonen und ergänzen deren Bestimmungen.</p> <p>² Terrainveränderungen in den Gefahrenzonen sind, soweit sie die Gefährdung durch Naturgefahren beeinflussen können, bewilligungspflichtig.</p> <p>³ Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone sind die Gefahrenkarte und die Gefahrenhinweiskarte beizuziehen. Die Gefahrenkarte liegt auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.</p> <p>⁴ Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Anordnung weitergehender Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren, falls sich die für einzelne Gefahrenzonen festgelegten Bauvorschriften als ungenügend erweisen.</p>	<p>Art. 34 Gefahrenzonen allgemein</p> <p>¹ Die Gefahrenzonen bezeichnen die durch Überschwemmungen, Hangmuren, Rutschungen, Sturzprozesse oder andere Naturgefahren gefährdeten Gebiete. Sie überlagern andere Zonen und ergänzen deren Bestimmungen.</p> <p>² Terrainveränderungen in den Gefahrenzonen sind, soweit sie die Gefährdung durch Naturgefahren beeinflussen können, bewilligungspflichtig.</p> <p>³ Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone sind die Gefahrenkarte und die Gefahrenhinweiskarte beizuziehen. Die Gefahrenkarte liegt auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.</p> <p>⁴ Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Anordnung weitergehender Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren, falls sich die für einzelne Gefahrenzonen festgelegten Bauvorschriften als ungenügend erweisen.</p>	<p><i>Die Gefahrenzonen kommen im BZR an neue Stelle, d.h. Anpassung an die Systematik im PBG</i></p>
<p>Art. 31 Gefahrenzone 3 (GF3), Verbotsbereich</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 3 dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Naturgefahren stark gefährdetem Gebiet (rotes Gefahrenggebiet).</p> <p>² Die Erstellung und der Wiederaufbau von Bauten, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen, sind nicht zulässig.</p> <p>³ Bestehende Bauten dürfen unterhalten und erneuert werden. Die Umnutzung von Räumen ist auch ohne bauliche Massnahmen bewilligungspflichtig. Die Schaffung zusätzlicher Nutzfläche ist nicht zulässig.</p> <p>⁴ Bei Änderungen an bestehenden Bauten sind, soweit zumutbar und verhältnismässig, Massnahmen zur Risikoverminderung zu treffen.</p> <p>⁵ Gestattet sind Neu- und Erweiterungsbauten von geringem Wert mit entsprechendem Objektschutz, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen sowie Bauten und Anlagen, die der Gefahrenabwehr und Risikoverminderung dienen oder standortgebunden sind.</p>	<p>Art. 35 Gefahrenzone 3, GF3, Verbotsbereich</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 3 dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Naturgefahren stark gefährdetem Gebiet (rotes Gefahrenggebiet).</p> <p>² Die Erstellung und der Wiederaufbau von Bauten, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen, sind nicht zulässig.</p> <p>³ Bestehende Bauten dürfen unterhalten und erneuert werden. Die Umnutzung von Räumen ist auch ohne bauliche Massnahmen bewilligungspflichtig. Die Schaffung zusätzlicher Nutzfläche ist nicht zulässig.</p> <p>⁴ Bei Änderungen an bestehenden Bauten sind, soweit zumutbar und verhältnismässig, Massnahmen zur Risikoverminderung zu treffen.</p> <p>⁵ Gestattet sind Neu- und Erweiterungsbauten von geringem Wert mit entsprechendem Objektschutz, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen sowie Bauten und Anlagen, die der Gefahrenabwehr und Risikoverminderung dienen oder standortgebunden sind.</p>	
<p>Art. 32 Gefahrenzone 2 Hochwasser, (GF2W)</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 2 Hochwasser dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Überschwemmung, Übersarung und Erosion mittel gefährdetem Gebiet (blaues Gefahrenggebiet).</p> <p>² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen, einschliesslich Gefahrenprozesse beeinflussenden Terrainveränderungen, sind folgende Grundsätze zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – In den strömungsseitigen Fassaden dürfen bis zur Schutzhöhe von 1.0 m und in den übrigen Fassaden bis zur Schutzhöhe von 0.5 m keine ungeschützten Öffnungen angebracht werden – Lichtschächte sind über die massgebende Schutzhöhe zu ziehen – Einfahrten und Eingänge sind so anzuordnen, dass sie gegen einströmendes Wasser und Geschiebe gesichert sind. <p>³ Bei Änderungen an bestehenden Bauten können, soweit zumutbar und verhältnismässig, Verbesserungen gemäss Abs. 2 verlangt werden.</p> <p>⁴ Mit dem Baugesuch ist soweit möglich der Nachweis zu erbringen, dass mit der vorgesehenen Bauweise auf der Bauparzelle selbst eine angemessene Reduzierung des Risikos erreicht wird und dass sich nicht auf anderen Grundstücken eine Erhöhung der Gefahr ergibt.</p>	<p>Art. 36 Gefahrenzone 2 Hochwasser, GF2W</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 2 Hochwasser dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Überschwemmung, Übersarung und Erosion mittel gefährdetem Gebiet (blaues Gefahrenggebiet).</p> <p>² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen, einschliesslich Gefahrenprozesse beeinflussenden Terrainveränderungen, sind folgende Grundsätze zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – In den strömungsseitigen Fassaden dürfen bis zur Schutzhöhe von 1.0 m und in den übrigen Fassaden bis zur Schutzhöhe von 0.5 m keine ungeschützten Öffnungen angebracht werden – Lichtschächte sind über die massgebende Schutzhöhe zu ziehen – Einfahrten und Eingänge sind so anzuordnen, dass sie gegen einströmendes Wasser und Geschiebe gesichert sind. <p>³ Bei Änderungen an bestehenden Bauten können, soweit zumutbar und verhältnismässig, Verbesserungen gemäss Abs. 2 verlangt werden.</p> <p>⁴ Mit dem Baugesuch ist soweit möglich der Nachweis zu erbringen, dass mit der vorgesehenen Bauweise auf der Bauparzelle selbst eine angemessene Reduzierung des Risikos erreicht wird und dass sich nicht auf anderen Grundstücken eine Erhöhung der Gefahr ergibt.</p>	
<p>Art. 33 Gefahrenzone 1 Hochwasser (GF1W)</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 1 Hochwasser dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Überschwemmung, Übersarung und Erosion gering gefährdetem Gebiet (gelbes Gefahrenggebiet).</p> <p>² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen sind grundsätzlich die Auflagen aus Art. 32, Abs. 2 einzuhalten, jedoch mit einer der Gefährdung angepassten, reduzierten Schutzhöhe. Aufgrund der geringeren</p>	<p>Art. 37 Gefahrenzone 1 Hochwasser, GF1W</p> <p>¹ Die Gefahrenzone 1 Hochwasser dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Überschwemmung, Übersarung und Erosion gering gefährdetem Gebiet (gelbes Gefahrenggebiet).</p> <p>² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen sind grundsätzlich die Auflagen aus Art. 36, Abs. 2 einzuhalten, jedoch mit einer der Gefährdung angepassten, reduzierten Schutzhöhe. Aufgrund der geringeren</p>	

<p>Gefährdung sind Ausnahmen möglich, sofern im Baugesuch ein ausreichender Gebäudeschutz nachgewiesen werden kann.</p>	<p>Gefährdung sind Ausnahmen möglich, sofern im Baugesuch ein ausreichender Gebäudeschutz nachgewiesen werden kann.</p>	
<p>Art. 34 Gefahrenzone 2 Rutsch/Sturz (GF2 R/S) ¹ Die Gefahrenzone 2 Rutsch/Sturz dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Rutsch- und Sturzprozessen mittel gefährdetem Gebiet (blaues Gefahrenggebiet). ² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - In den bergseitigen Fassaden dürfen bis auf Prozesshöhe (abhängig von Lage und Prozess) keine ungeschützten Öffnungen angebracht werden. Die bergseitigen Fassaden sind mindestens bis auf diese Höhe massiv auszugestalten. - Aufenthaltsbereiche im Freien, wie Spielplätze, Sitzplätze und dergleichen, sind durch zweckmässige Anordnung oder bauliche Massnahmen zu schützen. - Einfahrten und Eingänge sind so anzuordnen, dass sie gegen einströmendes Wasser und Geschiebe gesichert sind. ³ Mit dem Baugesuch ist soweit möglich der Nachweis zu erbringen, dass mit der vorgesehenen Bauweise auf der Bauparzelle selbst eine angemessene Reduzierung des Risikos erreicht wird und dass sich nicht auf anderen Grundstücken eine Erhöhung der Gefahr ergibt.</p>	<p>Art. 38 Gefahrenzone 2 Rutsch/Sturz, GF2 R/S ¹ Die Gefahrenzone 2 Rutsch/Sturz dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Rutsch- und Sturzprozessen mittel gefährdetem Gebiet (blaues Gefahrenggebiet). ² Bei Neubauten und baulichen Veränderungen sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - In den bergseitigen Fassaden dürfen bis auf Prozesshöhe (abhängig von Lage und Prozess) keine ungeschützten Öffnungen angebracht werden. Die bergseitigen Fassaden sind mindestens bis auf diese Höhe massiv auszugestalten. - Aufenthaltsbereiche im Freien, wie Spielplätze, Sitzplätze und dergleichen, sind durch zweckmässige Anordnung oder bauliche Massnahmen zu schützen. - Einfahrten und Eingänge sind so anzuordnen, dass sie gegen einströmendes Wasser und Geschiebe gesichert sind. ³ Mit dem Baugesuch ist soweit möglich der Nachweis zu erbringen, dass mit der vorgesehenen Bauweise auf der Bauparzelle selbst eine angemessene Reduzierung des Risikos erreicht wird und dass sich nicht auf anderen Grundstücken eine Erhöhung der Gefahr ergibt.</p>	
<p>Art. 35 Gefahrenzone 1 Rutsch/Sturz (GF1 R/S) ¹ Die Gefahrenzone 1 Rutsch/Sturz dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Rutsch- und Sturzprozessen gering gefährdetem Gebiet (gelbes Gefahrenggebiet). ² Da ein wirksamer Gebäudeschutz häufig mit einfachen Massnahmen erreicht werden kann, wird empfohlen, die Folgerungen aus der Gefahrenkarte umzusetzen.</p>	<p>Art. 39 Gefahrenzone 1 Rutsch/Sturz, GF1 R/S ¹ Die Gefahrenzone 1 Rutsch/Sturz dient dem Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten in durch Rutsch- und Sturzprozessen gering gefährdetem Gebiet (gelbes Gefahrenggebiet). ² Da ein wirksamer Gebäudeschutz häufig mit einfachen Massnahmen erreicht werden kann, wird empfohlen, die Folgerungen aus der Gefahrenkarte umzusetzen.</p>	
<p>Art. 36 Technische Gefahren ¹ Von technischen Gefahren betroffene Gebiete, sogenannte technische Gefahrenbereiche, sind gemäss kantonalem Richtplan in einer technischen Gefahrenkarte (Konsultationskarte) vermerkt. Die Dienststelle Umwelt und Energie stellt den Gemeinden die Konsultationskarte zur Verfügung. ² Bei Ein- und Umzonungen in technischen Gefahrenbereichen, die eine deutliche Erhöhung des Risikos für die Bevölkerung zur Folge haben, sind raumplanerische Massnahmen, Schutzmassnahmen am geplanten Objekt oder Sicherheitsmassnahmen bei Anlagen oder Betrieben mit störfallrelevanten Gefahren zu prüfen.</p>	<p>Art. 40 Technische Gefahren ¹ Von technischen Gefahren betroffene Gebiete, sogenannte technische Gefahrenbereiche, sind gemäss kantonalem Richtplan in einer technischen Gefahrenkarte (Konsultationskarte) vermerkt. Die Dienststelle Umwelt und Energie stellt den Gemeinden die Konsultationskarte zur Verfügung. ² Bei Ein- und Umzonungen in technischen Gefahrenbereichen, die eine deutliche Erhöhung des Risikos für die Bevölkerung zur Folge haben, sind raumplanerische Massnahmen, Schutzmassnahmen am geplanten Objekt oder Sicherheitsmassnahmen bei Anlagen oder Betrieben mit störfallrelevanten Gefahren zu prüfen.</p>	
c. Schutzzonen und Schutzobjekte		
<p>Art. 37 Naturschutzzone (NS) ¹ Die Naturschutzzone bezweckt den Schutz und die Aufwertung ökologisch besonders wertvoller Naturstandorte. ² Neue Bauten und Anlagen sowie Erweiterung, Umbau, Zweckänderung und Wiederaufbau bestehender Bauten und Anlagen sind nicht zulässig. ³ Nicht zulässig sind insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> a. Bauten und Anlagen jeder Art b. Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Materialablagerungen und -abbau) c. Entwässerungen oder andere Veränderungen des Wasserhaushaltes d. das Erstellen von neuen Wegen, von Erholungseinrichtungen und Leitungen e. das Ausgraben und Zerstören von standortgerechten einheimischen Pflanzen und Pflanzenbeständen sowie das Aufforsten oder Anlegen neuer Baumbestände f. das Stören, Fangen oder Töten von einheimischen Tieren, vorbehältlich der Bestimmungen </p>	<p>Art. 28 Naturschutzzone, Ns ¹ Die Naturschutzzone bezweckt den Schutz und die Aufwertung ökologisch besonders wertvoller Naturstandorte. ² Neue Bauten und Anlagen sowie Erweiterung, Umbau, Zweckänderung und Wiederaufbau bestehender Bauten und Anlagen sind nicht zulässig. ³ Nicht zulässig sind insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> a. Bauten und Anlagen jeder Art b. Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Materialablagerungen und -abbau) c. Entwässerungen oder andere Veränderungen des Wasserhaushaltes d. das Erstellen von neuen Wegen, von Erholungseinrichtungen und Leitungen e. das Ausgraben und Zerstören von standortgerechten einheimischen Pflanzen und Pflanzenbeständen sowie das Aufforsten oder Anlegen neuer Baumbestände f. das Stören, Fangen oder Töten von einheimischen Tieren, vorbehältlich der Bestimmungen </p>	

<p>über die Jagd und Fischerei</p> <p>g. Geländesportanlagen wie Motocross, Orientierungsläufe und dergleichen</p> <p>h. der private und gewerbliche Gartenbau</p> <p>i. das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, anderen Provisorien, Kleinbauten (Materialkisten, Cheminéeanlagen) oder dergleichen</p> <p>j. das Betreten der Gebiete abseits der vorhandenen Wege.</p> <p>⁴ Auf Flächen, für welche eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Pflege nötig und sinnvoll ist, gelten folgende Nutzungsbestimmungen:</p> <p>a. Die Vegetation ist einmal pro Jahr zu schneiden, das Schnittgut ist abzuführen. Die Feuchtgebiete dürfen frühestens Mitte September, die Trockengebiete frühestens Mitte Juli geschnitten werden.</p> <p>b. Sämtliche übrigen landwirtschaftlichen Nutzungen, insbesondere die Düngung und Beweidung sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind verboten.</p> <p>c. Abweichende Bestimmungen sind mittels Bewirtschaftungsvereinbarungen oder durch Verfügungen festzulegen. Sie dürfen dem Schutzzweck nicht widersprechen.</p> <p>⁵ Auf Flächen, für welche eine forstliche Nutzung bzw. Pflege nötig und sinnvoll ist, gelten zusätzlich folgende Nutzungsbestimmungen:</p> <p>a. Es sind eine standortgerechte Bestockung und ein natürlicher Wasserhaushalt anzustreben.</p> <p>b. Im Übrigen gelten die Schutz- und Entwicklungsziele vorhandener Schutz- und Pflegekonzepte.</p> <p>⁶ Nutzung und Pflege im Sinn von Absatz 1-5 werden in Verträgen mit dem Kanton und den Bewirtschaftern oder in Verfügungen festgelegt (siehe § 22 und § 28 NLG).</p> <p>⁷ Die Entschädigung für die Pflegemassnahmen und Ertragsausfälle richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.</p> <p>⁸ Die Regeneration gestörter Moorbereiche ist zu fördern.</p> <p>⁹ Ausnahmen von den Zonenvorschriften können gemacht werden</p> <p>a. im Interesse der Schutzziele</p> <p>b. wenn ausserordentliche Verhältnisse vorliegen und die Anwendung der Schutzvorschriften nicht zumutbar ist. Die Schutzziele dürfen nicht beeinträchtigt werden.</p>	<p>über die Jagd und Fischerei</p> <p>g. Geländesportanlagen wie Motocross, Orientierungsläufe und dergleichen</p> <p>h. der private und gewerbliche Gartenbau</p> <p>i. das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, anderen Provisorien, Kleinbauten (Materialkisten, Cheminéeanlagen) oder dergleichen</p> <p>j. das Betreten der Gebiete abseits der vorhandenen Wege.</p> <p>⁴ Auf Flächen, für welche eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Pflege nötig und sinnvoll ist, gelten folgende Nutzungsbestimmungen:</p> <p>a. Die Vegetation ist einmal pro Jahr zu schneiden, das Schnittgut ist abzuführen. Die Feuchtgebiete dürfen frühestens Mitte September, die Trockengebiete frühestens Mitte Juli geschnitten werden.</p> <p>b. Sämtliche übrigen landwirtschaftlichen Nutzungen, insbesondere die Düngung und Beweidung sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind verboten.</p> <p>c. Abweichende Bestimmungen sind mittels Bewirtschaftungsvereinbarungen oder durch Verfügungen festzulegen. Sie dürfen dem Schutzzweck nicht widersprechen.</p> <p>⁵ Auf Flächen, für welche eine forstliche Nutzung bzw. Pflege nötig und sinnvoll ist, gelten zusätzlich folgende Nutzungsbestimmungen:</p> <p>a. Es sind eine standortgerechte Bestockung und ein natürlicher Wasserhaushalt anzustreben.</p> <p>b. Im Übrigen gelten die Schutz- und Entwicklungsziele vorhandener Schutz- und Pflegekonzepte.</p> <p>⁶ Nutzung und Pflege im Sinn von Absatz 1-5 werden in Verträgen mit dem Kanton und den Bewirtschaftern oder in Verfügungen festgelegt (siehe § 22 und § 28 NLG).</p> <p>⁷ Die Entschädigung für die Pflegemassnahmen und Ertragsausfälle richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.</p> <p>⁸ Die Regeneration gestörter Moorbereiche ist zu fördern.</p> <p>⁹ Ausnahmen von den Zonenvorschriften können gemacht werden</p> <p>a. im Interesse der Schutzziele</p> <p>b. wenn ausserordentliche Verhältnisse vorliegen und die Anwendung der Schutzvorschriften nicht zumutbar ist. Die Schutzziele dürfen nicht beeinträchtigt werden.</p>	
<p>Art. 38 Landschaftsschutzzone Moorlandschaft (Lm)</p> <p>¹ Die Landschaftsschutzzone Moorlandschaft bezweckt den Schutz der Moorlandschaft Klein Entlen von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. Die Zonenvorschriften konkretisieren die allgemeinen Schutzziele des Bundesrechtes¹.</p> <p>² Schutzwürdige Biotope wie Fels-, Steinschutt- und Geröllfluren, alpine Urwiesen, Lebensräume von Rauhfusshühnern u.dgl. sind zu erhalten.</p> <p>³ Bauliche Eingriffe und Änderungen der Landnutzung sind nur soweit zulässig als dadurch die Schönheit und der Charakter der Landschaft nicht verändert werden.</p> <p>⁴ Ortstypische Bauten und Anlagen sowie charakteris-</p>	<p>Art. 41 Landschaftsschutzzone Moorlandschaft, Lm</p> <p>¹ Die Landschaftsschutzzone Moorlandschaft bezweckt den Schutz der Moorlandschaft Klein Entlen von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. Die Zonenvorschriften konkretisieren die allgemeinen Schutzziele des Bundesrechtes¹.</p> <p>² Schutzwürdige Biotope wie Fels-, Steinschutt- und Geröllfluren, alpine Urwiesen, Lebensräume von Rauhfusshühnern u.dgl. sind zu erhalten.</p> <p>³ Bauliche Eingriffe und Änderungen der Landnutzung sind nur soweit zulässig als dadurch die Schönheit und der Charakter der Landschaft nicht verändert werden.</p> <p>⁴ Ortstypische Bauten und Anlagen sowie charakteris-</p>	

¹ Die Schutzziele von Art. 4 Abs. 1 der Moorlandschaftsverordnung vom 1. Mai 1996 lauten:
In allen Objekten:

- a. ist die Landschaft vor Veränderungen zu schützen, welche die Schönheit oder die nationale Bedeutung der Moorlandschaft beeinträchtigen;
- b. sind die für Moorlandschaften charakteristischen Elemente und Strukturen zu erhalten, namentlich geomorphologische Elemente, Biotope, Kulturelemente sowie die vorhandenen traditionellen Bauten und Siedlungsmuster;
- c. ist auf die nach Artikel 20 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV) geschützten Pflanzen- und Tierarten sowie die in den vom Bundesamt erlassenen oder genehmigten Roten Listen aufgeführten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten besonders Rücksicht zu nehmen;
- d. ist die nachhaltige moor- und moorlandschaftstypische Nutzung zu unterstützen, damit sie so weit als möglich erhalten bleibt.

<p>tische Elemente der Kulturlandschaft sind nach Möglichkeit zu erhalten. Nicht erhaltenswerte Bauten und Anlagen, die nicht mehr genutzt werden und keinem zulässigen Zweck zugeführt werden können, sind zu entfernen.</p> <p>⁵ Neue Bauten und Anlagen sowie Einrichtungen wie Materiallager u. dgl. sind nur zulässig, wenn sie dem Schutzziel dienen oder für die angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder zum Schutz des Menschen vor Naturereignissen nötig sind.</p> <p>⁶ Bei Neubauten ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsgestaltungsplan einzureichen, welcher aufzeigt, wie die neuen Bauten und Anlagen in die Landschaft eingefügt werden (Erscheinungsbild bezüglich Form, Farbe und Grösse, Terrainveränderungen, Bepflanzung, Beläge etc.).</p> <p>⁷ Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Materialabbau und -ablagerungen u. dgl.) sind unzulässig. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen bewilligen für Terrainveränderungen,</p> <p>a) die den Schutzzielen dienen,</p> <p>b) die den Schutzzielen nicht widersprechen, insbesondere keine Geotope beeinträchtigen, und</p> <ul style="list-style-type: none"> – für die Abwendung von Naturgefahren zum Schutz des Menschen nötig sind, – für die angepasste Land- und Waldnutzung nötig sind, – der Entnahme von kleinen Materialmengen zum lokalen Gebrauch dienen. <p>⁸ Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist gewährleistet. Die zuständigen Behörden fördern die nachhaltige moor- und moorlandschaftsverträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung durch entsprechende Beratung, weiterführende Regelungen und, wo nötig, finanzielle Unterstützung.</p> <p>⁹ Landwirtschaftliche Strukturverbesserungsmassnahmen sind nur zur Sicherstellung der weiteren standortgerechten Nutzung des Gesamtbetriebes zulässig. Insbesondere sind Intensivierungen und grossflächige Nutzungsänderungen nicht zulässig. Bei Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und Pflege ist die durch die zuständige Stelle angeordnete Nutzung und Pflege durch Dritte zu dulden.</p> <p>¹⁰ Die Weidenutzung ist so auszurichten, dass keine Übernutzung von Flächen stattfindet und keine Trittschäden entstehen. Insbesondere sind Gewässerufer, Hecken, Feldgehölze und Waldränder vor Überweidung zu schützen. Sensible Bereiche wie Feuchtwiesen, steile Abhänge und Trockenstandorte sind durch geeignete Weideunterteilung zu schonen. Eine Intensivierung der Alpnutzung, insbesondere durch Düngung und Drainage, ist nicht zulässig.</p> <p>¹¹ Es ist nur die standortgerechte, moorlandschaftstypische Waldnutzung zulässig. Gestufte und gebuchte Waldränder sind zu erhalten und zu fördern. Insbesondere ist auf die Lebensansprüche der Raufshühner Rücksicht zu nehmen. Nutzungsbewilligungen sind, gestützt auf die forstlichen Planungsgrundlagen, mit entsprechenden Auflagen zu verbinden.</p> <p>¹² Das Zelten und Campieren ist nicht zulässig. Die zuständige Stelle kann in begründeten Fällen an geeigneten Standorten Ausnahmen für kurzfristiges Zelten bewilligen.</p> <p>¹³ Seltene Pflanzenbestände sowie seltene und gefährdete Tierarten und deren Lebensräume dürfen nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>¹⁴ Der Schutz sensibler Lebensräume von Tierarten ist durch Lenkung des Erholungsbetriebes mit geeigneten Massnahmen wie Fahrverboten, Wegmarkierungen u. dgl. sicherzustellen.</p> <p>¹⁵ Aufforstungen ausserhalb bestehender Waldgebiete sind nicht zulässig.</p> <p>¹⁶ Die zuständige Stelle ergreift bei Bedarf weitergehende Massnahmen. Insbesondere kann sie ergänzende Schutzverordnungen und Pflegepläne erstellen.</p>	<p>tische Elemente der Kulturlandschaft sind nach Möglichkeit zu erhalten. Nicht erhaltenswerte Bauten und Anlagen, die nicht mehr genutzt werden und keinem zulässigen Zweck zugeführt werden können, sind zu entfernen.</p> <p>⁵ Neue Bauten und Anlagen sowie Einrichtungen wie Materiallager u. dgl. sind nur zulässig, wenn sie dem Schutzziel dienen oder für die angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder zum Schutz des Menschen vor Naturereignissen nötig sind.</p> <p>⁶ Bei Neubauten ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsgestaltungsplan einzureichen, welcher aufzeigt, wie die neuen Bauten und Anlagen in die Landschaft eingefügt werden (Erscheinungsbild bezüglich Form, Farbe und Grösse, Terrainveränderungen, Bepflanzung, Beläge etc.).</p> <p>⁷ Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Materialabbau und -ablagerungen u. dgl.) sind unzulässig. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen bewilligen für Terrainveränderungen,</p> <p>a) die den Schutzzielen dienen,</p> <p>b) die den Schutzzielen nicht widersprechen, insbesondere keine Geotope beeinträchtigen, und</p> <ul style="list-style-type: none"> – für die Abwendung von Naturgefahren zum Schutz des Menschen nötig sind, – für die angepasste Land- und Waldnutzung nötig sind, – der Entnahme von kleinen Materialmengen zum lokalen Gebrauch dienen. <p>⁸ Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist gewährleistet. Die zuständigen Behörden fördern die nachhaltige moor- und moorlandschaftsverträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung durch entsprechende Beratung, weiterführende Regelungen und, wo nötig, finanzielle Unterstützung.</p> <p>⁹ Landwirtschaftliche Strukturverbesserungsmassnahmen sind nur zur Sicherstellung der weiteren standortgerechten Nutzung des Gesamtbetriebes zulässig. Insbesondere sind Intensivierungen und grossflächige Nutzungsänderungen nicht zulässig. Bei Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und Pflege ist die durch den Gemeinderat angeordnete Nutzung und Pflege durch Dritte zu dulden.</p> <p>¹⁰ Die Weidenutzung ist so auszurichten, dass keine Übernutzung von Flächen stattfindet und keine Trittschäden entstehen. Insbesondere sind Gewässerufer, Hecken, Feldgehölze und Waldränder vor Überweidung zu schützen. Sensible Bereiche wie Feuchtwiesen, steile Abhänge und Trockenstandorte sind durch geeignete Weideunterteilung zu schonen. Eine Intensivierung der Alpnutzung, insbesondere durch Düngung und Drainage, ist nicht zulässig.</p> <p>¹¹ Es ist nur die standortgerechte, moorlandschaftstypische Waldnutzung zulässig. Gestufte und gebuchte Waldränder sind zu erhalten und zu fördern. Insbesondere ist auf die Lebensansprüche der Raufshühner Rücksicht zu nehmen. Nutzungsbewilligungen sind, gestützt auf die forstlichen Planungsgrundlagen, mit entsprechenden Auflagen zu verbinden.</p> <p>¹² Das Zelten und Campieren ist nicht zulässig. Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen an geeigneten Standorten Ausnahmen für kurzfristiges Zelten bewilligen.</p> <p>¹³ Seltene Pflanzenbestände sowie seltene und gefährdete Tierarten und deren Lebensräume dürfen nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>¹⁴ Der Schutz sensibler Lebensräume von Tierarten ist durch Lenkung des Erholungsbetriebes mit geeigneten Massnahmen wie Fahrverboten, Wegmarkierungen u. dgl. sicherzustellen.</p> <p>¹⁵ Aufforstungen ausserhalb bestehender Waldgebiete sind nicht zulässig.</p> <p>¹⁶ Der Gemeinderat ergreift bei Bedarf weitergehende Massnahmen. Insbesondere kann er ergänzende Schutzverordnungen und Pflegepläne erstellen. Er</p>	
---	---	--

<p>Sie sorgt für geeignete Markierung im Gelände und für die Information der Grundeigentümer, der Bewirtschafter, der touristischen Nutzer und der Bevölkerung.</p> <p>¹⁷ Im Sinne des Schutzzieles können abweichende Bestimmungen erlassen werden.</p> <p>¹⁸ Die zuständige Stelle kann in Absprache mit den zuständigen kantonalen Behörden Schutz-, Kontroll-, und Fördermassnahmen an geeignete Institutionen übertragen.</p>	<p>sorgt für geeignete Markierung im Gelände und für die Information der Grundeigentümer, der Bewirtschafter, der touristischen Nutzer und der Bevölkerung.</p> <p>¹⁷ Im Sinne des Schutzzieles können abweichende Bestimmungen erlassen werden.</p> <p>¹⁸ Der Gemeinderat kann in Absprache mit den zuständigen kantonalen Behörden Schutz-, Kontroll-, und Fördermassnahmen an geeignete Institutionen übertragen.</p>	
<p>Art. 39 Besondere Vorschriften Die starke Verzahnung von Wald und Streuwiesen, insbesondere im besonders bezeichneten Gebiet Gruenholz, ist zu erhalten.</p>	<p>Art. 30 Besondere Vorschriften Die starke Verzahnung von Wald und Streuwiesen, insbesondere im besonders bezeichneten Gebiet Gruenholz, ist zu erhalten.</p>	
<p>Art. 40 Allgemeine Landschaftsschutzzone (Ls) ¹ Die Allgemeine Landschaftsschutzzone bezweckt die grossräumige Erhaltung besonders schöner und empfindlicher Landschaftsteile und Lebensräume für Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen Dynamik. Sie ist eine überlagernde Zone. ² Die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen bleiben gewährleistet. ³ Bauten und Anlagen haben sich den landschaftlichen Gegebenheiten unterzuordnen. Sie sind in Proportion, Form, Farbe und Material unauffällig ins Landschaftsbild einzufügen. ⁴ Massnahmen, die zu Veränderungen der Geländeform und zu einer Verarmung der Landschaft führen, sind nicht gestattet. Insbesondere sind untersagt: Materialabbau und -ablagerung, Abgrabungen, Aufschüttungen, Planierungen, Auffüllen von Gräben, Abstossen von Böschungen, Begradigungen von Waldrändern. Aufforstungen dürfen die Waldrandlänge nicht verkürzen.</p>	<p>Art. 31 Allgemeine Landschaftsschutzzone, Ls ¹ Die Allgemeine Landschaftsschutzzone bezweckt die grossräumige Erhaltung besonders schöner und empfindlicher Landschaftsteile und Lebensräume für Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen Dynamik. Sie ist eine überlagernde Zone. ² Die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen bleiben gewährleistet. ³ Bauten und Anlagen haben sich den landschaftlichen Gegebenheiten unterzuordnen. Sie sind in Proportion, Form, Farbe und Material unauffällig ins Landschaftsbild einzufügen. ⁴ Massnahmen, die zu Veränderungen der Geländeform und zu einer Verarmung der Landschaft führen, sind nicht gestattet. Insbesondere sind untersagt: Materialabbau und -ablagerung, Abgrabungen, Aufschüttungen, Planierungen, Auffüllen von Gräben, Abstossen von Böschungen, Begradigungen von Waldrändern. Aufforstungen dürfen die Waldrandlänge nicht verkürzen.</p>	
<p>Art. 41 Naturobjekte ¹ Die in den Zonenplänen bezeichneten Naturobjekte sind zu erhalten. Bei ihrem natürlichen Abgang sind sie durch den Eigentümer zu ersetzen. In den besonders bezeichneten Gebieten sind abgehende Bäume durch hochstämmige Obstbäume zu ersetzen. ² Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Pflege gemäss der kantonalen Verordnung zum Schutz der Hecken und Feldgehölze bzw. dem Wasserbaugesetz ist im Übrigen gewährleistet. ³ Hochbauten haben von den Naturobjekten (Stockgrenze) einen Abstand von mindestens 6.00 m einzuhalten. Innerhalb dieses Abstandes sind Abgrabungen nicht gestattet. ⁴ Falls ein überwiegendes Interesse an der Veränderung oder Beseitigung eines Naturobjektes nachgewiesen wird, kann die zuständige Stelle eine entsprechende Bewilligung mit der Auflage erteilen, dass in der unmittelbaren Umgebung gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. ⁵ Die in den Zonenplänen zusätzlich zu den bestehenden Naturobjekten bezeichneten neuen Bachufer- und Trennbepflanzungen sind im Zusammenhang mit bewilligungspflichtigen Bauvorhaben auf demselben Grundstück auf Kosten des Gesuchstellers zu ergänzen und dauernd zu erhalten.</p>	<p>Art. 32 Naturobjekte ¹ Die in den Zonenplänen bezeichneten Naturobjekte sind zu erhalten. Bei ihrem natürlichen Abgang sind sie durch den Eigentümer zu ersetzen. In den besonders bezeichneten Gebieten sind abgehende Bäume durch hochstämmige Obstbäume zu ersetzen. ² Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Pflege gemäss der kantonalen Verordnung zum Schutz der Hecken und Feldgehölze bzw. dem Wasserbaugesetz ist im Übrigen gewährleistet. ³ Hochbauten haben von den Naturobjekten (Stockgrenze) einen Abstand von mindestens 6.00 m einzuhalten. Innerhalb dieses Abstandes sind Abgrabungen nicht gestattet. ⁴ Falls ein überwiegendes Interesse an der Veränderung oder Beseitigung eines Naturobjektes nachgewiesen wird, kann der Gemeinderat eine entsprechende Bewilligung mit der Auflage erteilen, dass in der unmittelbaren Umgebung gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. ⁵ Die in den Zonenplänen zusätzlich zu den bestehenden Naturobjekten bezeichneten neuen Bachufer- und Trennbepflanzungen sind im Zusammenhang mit bewilligungspflichtigen Bauvorhaben auf demselben Grundstück auf Kosten des Gesuchstellers zu ergänzen und dauernd zu erhalten.</p>	
<p>Art. 42 Ergänzende Bestimmungen ¹ Der Gemeinderat und die zuständigen kantonalen Behörden sind ermächtigt, für Gebiete in den Natur- und Landschaftsschutz zonen und für Naturobjekte im Rahmen von Vereinbarungen oder Schutzverfügungen und -verordnungen von den vorstehenden Vorschriften abweichende Nutzungsbestimmungen zu erlassen. ² Die Entschädigungen für Pflegemassnahmen und Ertragsausfälle richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. ³ Die zuständige Stelle lässt sich durch ausgewiesene Fachleute beraten. Er kann für die Überwachung der Schutzzonen und -objekte und für die Beratung be-</p>	<p>Art. 33 Ergänzende Bestimmungen ¹ Der Gemeinderat und die zuständigen kantonalen Behörden sind ermächtigt, für Gebiete in den Natur- und Landschaftsschutz zonen und für Naturobjekte im Rahmen von Vereinbarungen oder Schutzverfügungen und -verordnungen von den vorstehenden Vorschriften abweichende Nutzungsbestimmungen zu erlassen. ² Die Entschädigungen für Pflegemassnahmen und Ertragsausfälle richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. ³ Der Gemeinderat lässt sich durch ausgewiesene Fachleute beraten. Er kann für die Überwachung der Schutzzonen und -objekte und für die Beratung be-</p>	

<p>züglich abweichender Nutzungsbestimmungen und Entschädigungen eine Kommission einsetzen, in der Vertreter der Landwirtschaft und des Naturschutzes Einsitz haben.</p>	<p>züglich abweichender Nutzungsbestimmungen und Entschädigungen eine Kommission einsetzen, in der Vertreter der Landwirtschaft und des Naturschutzes Einsitz haben.</p>	
<p>Art. 43 Kulturobjekte und –denkmäler</p> <p>¹ Es wird zwischen erhaltenswerten, schützenswerten und kantonal geschützten Kulturdenkmälern unterschieden. Zusätzlich sind im Zonenplan für die Wirkung von Kulturdenkmälern und den Ensembleschutz wichtige Baugruppen ausgeschieden.</p> <p>² Die immobilien sowie standortgebundenen Kulturdenkmäler und die Baugruppen der Gemeinde Schüpfheim sind im kantonalen Bauinventar (BILU) aufgeführt. Das Bauinventar ist verbindlich für die Bezeichnung der schützenswerten Objekte, der Baugruppen und der erhaltenswerten Objekte innerhalb der Baugruppen.</p> <p>³ Erhaltenswerte Kulturdenkmäler sind an ihrem Standort zu bewahren sowie bauliche Massnahmen substanzschonend und gestalterisch qualitativ zu treffen. Weitere Massnahmen des Objektschutzes, des Umgebungsschutzes und des Unterhalts legt die zuständige Stelle auf Vorschlag von Fachleuten und nach Anhörung der Eigentümer fest. Der Abbruch ist nur dann zulässig, wenn die Erhaltung nachweislich unverhältnismässig ist. Im Fall eines Neubaus ist das Kulturdenkmal durch ein gestalterisch mindestens ebenbürtiges Objekt und unter Berücksichtigung des Orts- oder Landschaftsbildes zu ersetzen.</p> <p>⁴ Schützenswerte Kulturdenkmäler dürfen nicht abgebrochen werden und sind in Struktur und Substanz am Standort zu erhalten. Sie können nach den Bedürfnissen des heutigen Lebens und Wohnens für bisherige oder passende neue Zwecke genutzt und unter Berücksichtigung ihres Wertes gestalterisch qualitativ verändert werden. Sie dürfen durch Veränderungen in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden. Zu geplanten baulichen Massnahmen ist die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege einzuholen.</p> <p>⁵ Kantonal geschützte Kulturdenkmäler unterstehen dem Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler. Bauliche Massnahmen sind der kantonalen Denkmalpflege vorgängig zur Bewilligung einzureichen.</p> <p>⁶ Der Zonenplan weist Baugruppen aus, zu denen mindestens ein Kulturdenkmal gehört. Für Um- und Neubauvorhaben innerhalb einer Baugruppe ist die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege einzuholen.</p> <p>⁷ Die zuständige Stelle kann Massnahmen zum Schutz einzelner Kulturdenkmäler und -objekte erlassen und an die Kosten für deren Pflege, Erhaltung und Gestaltung Beiträge entrichten.</p>	<p>Art. 41 Kulturobjekte und -denkmäler</p> <p>¹ Es wird zwischen erhaltenswerten, schützenswerten und kantonal geschützten Kulturdenkmälern unterschieden. Zusätzlich sind im Zonenplan für die Wirkung von Kulturdenkmälern und den Ensembleschutz wichtige Baugruppen ausgeschieden.</p> <p>² Die immobilien sowie standortgebundenen Kulturdenkmäler und die Baugruppen der Gemeinde Schüpfheim sind im kantonalen Bauinventar (BILU) aufgeführt. Das Bauinventar ist verbindlich für die Bezeichnung der schützenswerten Objekte, der Baugruppen und der erhaltenswerten Objekte innerhalb der Baugruppen.</p> <p>³ Erhaltenswerte Kulturdenkmäler sind an ihrem Standort zu bewahren sowie bauliche Massnahmen substanzschonend und gestalterisch qualitativ zu treffen. Weitere Massnahmen des Objektschutzes, des Umgebungsschutzes und des Unterhalts legt der Gemeinderat auf Vorschlag von Fachleuten und nach Anhörung der Eigentümer fest. Der Abbruch ist nur dann zulässig, wenn die Erhaltung nachweislich unverhältnismässig ist. Im Fall eines Neubaus ist das Kulturdenkmal durch ein gestalterisch mindestens ebenbürtiges Objekt und unter Berücksichtigung des Orts- oder Landschaftsbildes zu ersetzen.</p> <p>⁴ Schützenswerte Kulturdenkmäler dürfen nicht abgebrochen werden und sind in Struktur und Substanz am Standort zu erhalten. Sie können nach den Bedürfnissen des heutigen Lebens und Wohnens für bisherige oder passende neue Zwecke genutzt und unter Berücksichtigung ihres Wertes gestalterisch qualitativ verändert werden. Sie dürfen durch Veränderungen in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden. Zu geplanten baulichen Massnahmen ist die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege einzuholen.</p> <p>⁵ Kantonal geschützte Kulturdenkmäler unterstehen dem Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler. Bauliche Massnahmen sind der kantonalen Denkmalpflege vorgängig zur Bewilligung einzureichen.</p> <p>⁶ Der Zonenplan weist Baugruppen aus, zu denen mindestens ein Kulturdenkmal gehört. Für Um- und Neubauvorhaben innerhalb einer Baugruppe ist die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege einzuholen.</p> <p>⁷ Der Gemeinderat kann Massnahmen zum Schutz einzelner Kulturdenkmäler und -objekte erlassen und an die Kosten für deren Pflege, Erhaltung und Gestaltung Beiträge entrichten.</p>	
<p>Art. 44 Archäologische Fundstellen</p> <p>¹ Der Kanton erfasst die archäologischen Fundstellen in einem kantonalen Fundstelleninventar. Die Wirkungen der Aufnahme einer archäologischen Fundstelle im kantonalen Fundstelleninventar richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die inventarisierten Fundstellen orientierend dargestellt.</p> <p>² Eingriffe in eingetragene Fundstellen sind von der zuständigen kantonalen Dienststelle zu bewilligen.</p>	<p>Art. 42 Archäologische Fundstellen</p> <p>¹ Der Kanton erfasst die archäologischen Fundstellen in einem kantonalen Fundstelleninventar. Die Wirkungen der Aufnahme einer archäologischen Fundstelle im kantonalen Fundstelleninventar richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die inventarisierten Fundstellen orientierend dargestellt.</p> <p>² Eingriffe in eingetragene Fundstellen sind von der zuständigen kantonalen Dienststelle zu bewilligen.</p>	
<p>Art. 45 INR-Geo-Objekte</p> <p>¹ INR-Geo-Objekte bezeichnen wichtige geologische und geomorphologische Elemente wie Felsformationen und Rundhöcker, welche für das Landschaftsbild prägend sind. Diese sind im kantonalen Inventar der geologisch-geomorphologischen Objekte von regionaler Bedeutung eingetragen. Das Inventar kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.</p> <p>² INR-Geo-Objekte sind in ihrer ganzheitlichen Erscheinung zu erhalten.</p> <p>³ Bauten und Anlagen sind unter Berücksichtigung</p>	<p>Art. 43 INR-Geo-Objekte</p> <p>¹ INR-Geo-Objekte bezeichnen wichtige geologische und geomorphologische Elemente wie Felsformationen und Rundhöcker, welche für das Landschaftsbild prägend sind. Diese sind im kantonalen Inventar der geologisch-geomorphologischen Objekte von regionaler Bedeutung eingetragen. Das Inventar kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.</p> <p>² INR-Geo-Objekte sind in ihrer ganzheitlichen Erscheinung zu erhalten.</p> <p>³ Bauten und Anlagen sind unter Berücksichtigung</p>	

des Inventars zu planen und zu erstellen.	des Inventars zu planen und zu erstellen.	
	Art. 44 Baulinien ¹ Innerhalb der Baulinien sind Nutzungsänderungen, Umbauten sowie Ersatzneubauten zulässig. ² Über die Baulinie vorspringende Gebäudeteile im Sinn von § 120 Abs. 3 PBG sind nur zulässig, sofern die Strassen- und Waldabstände gemäss § 135 und 136 PBG eingehalten werden.	<i>Abs. 1 bezieht sich auf die Bauten in der WA2 im Unterdorf, welche im Unterabstand zum Wald stehen. => neuer Art. Bestandegarantie, Art. 65 PBG §120 Abs. 3 wurde gestrichen</i>
	Art. 45 Verdichtete Bauweise ¹ In den besonders bezeichneten Gebieten ist die flachverdichtete Bauweise zulässig. ² Überbauungen in flachverdichteter Bauweise: <ul style="list-style-type: none"> – gewährleisten eine häusliche Nutzung des Bodens durch geschlossene Bauweise für zusammenhängende Gebäudegruppen – fassen den ruhenden Individualverkehr in Randbereichen zusammen oder ordnen ihn unter Terrain an – sehen eine Durchmischung von Wohnen und zulässigem Gewerbe sowie verschiedener Wohnungsgrößen vor – schaffen eine hohe Siedlungsqualität durch gemeinschaftliche Freibereiche und Räume, Spielplätze und Grünanlagen – realisieren eine hohe Wohnqualität mit ruhigen Wohnungen, variablen und flexiblen Grundrissen, gesicherter Privatsphäre und Möglichkeiten des individuellen Gestaltens in Haus und Garten. ³ Es können Abweichungen von der maximal zulässigen Gebäudehöhe und Gebäudelänge gewährt werden.	<i>obsolet</i>
d. Sondernutzungsplanung		
C. Bebauungspläne		
	Art. 46 Zuständigkeit Der Gemeinderat erlässt Bebauungspläne.	<i>Unvereinbar mit PBG §17 neu</i>
	Art. 46 Bebauungsplanpflicht In den besonders bezeichneten Gebieten dürfen vor Vorliegen eines rechtsgültigen Bebauungsplanes oder allenfalls Gestaltungsplanes keine Bewilligungen für Neubauten und wesentliche Änderungen erteilt werden.	<i>obsolet</i>
C. Gestaltungspläne		
Art. 46 Gestaltungspläne ¹ Für die Ausarbeitung und Genehmigung von Gestaltungsplänen gelten die Bestimmungen des PBG (§ 74 ff.) und der PBV (§ 7 f.). ² Mit dem Gestaltungsplan sind mindestens die Sachverhalte gemäss PBV § 7 zu regeln. ³ Mit dem Gestaltungsplan ist gleichzeitig ein Plan für die Gestaltung der Umgebung einzureichen. ⁴ Die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan, bei dem von der Bau- und Zonenordnung oder vom Bebauungsplan abgewichen werden kann, beträgt 3'000 m ² . ⁵ Die zuständige Stelle kann Abweichungen nach Abs. 4 gewähren, wenn die Anforderungen aus PBG § 75 Abs. 3 erfüllt sind. ⁶ Die prozentuale Abweichung bemisst sich auf den Grundwerten gem. Art. 7 und Art. 53. Bei der Überbauungsziffer ist dies die ÜZ-a aus Anhang 1 und bei der Gesamthöhe der Wert aus Anhang 1.	Art. 48 Mindestfläche ¹ Die Mindestfläche für einen Gestaltungsplan, bei dem vom Zonenplan und vom Bau- und Zonenreglement im Rahmen von § 75 PBG abgewichen werden kann, beträgt 3'000 m ² . ² Besteht eine Pflicht zur Erstellung eines Gestaltungsplans, so ist keine Mindestfläche erforderlich.	<i>Anpassung an rev. PBG, neue Formulierung</i>
Art. 47 Inhaltliche Mindestanforderungen ¹ Unabhängig davon, ob mit dem Gestaltungsplan vom Bau- und Zonenreglement bzw. vom Zonenplan abgewichen wird oder nicht, sind ergänzend zu den Anforderungen aus § 75 PBG die folgenden Nachweise zu erbringen: <ul style="list-style-type: none"> – Gemeinschaftlich nutzbare Aussenräume im Umfang von 10 % der Arealfläche 	Art. 50 Inhaltliche Mindestanforderungen ¹ Unabhängig davon, ob mit dem Gestaltungsplan vom Bau- und Zonenreglement bzw. vom Zonenplan abgewichen wird oder nicht, sind ergänzend zu den Anforderungen aus § 73 PBG die folgenden Nachweise zu erbringen: <ul style="list-style-type: none"> – Gemeinschaftlich nutzbare Aussenräume im Umfang von 10 % der Arealfläche 	

<ul style="list-style-type: none"> - Fusswegverbindungen - Sorgfältige Gestaltung und Bepflanzung der Strassenräume und des Siedlungsrandes - Bestimmungen zur Sicherstellung einer rationalen und umweltschonenden Energienutzung und Wärmedämmung in den Gestaltungsplanvorschriften. <p>² Die zuständige Stelle kann Gestaltungspläne gemäss Art. 5 dieser Vorschriften begutachten lassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fusswegverbindungen - Sorgfältige Gestaltung und Bepflanzung der Strassenräume und des Siedlungsrandes - Bestimmungen zur Sicherstellung einer rationalen und umweltschonenden Energienutzung und Wärmedämmung in den Gestaltungsplanvorschriften. <p>² Der Gemeinderat kann Gestaltungspläne gemäss Art. 6 dieser Vorschriften begutachten lassen.</p>	
<p>Art. 48 Gestaltungsplanpflicht ¹ In Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht darf nur auf Grundlage eines rechtsgültigen Gestaltungsplans gebaut werden. ² Die zuständige Stelle kann Abweichungen von der Überbauungsziffer und der Gesamthöhe im Rahmen von PBG §75 gewähren, wenn die Anforderungen aus PBG § 75 Abs. 3 erfüllt sind. ³ Im Gestaltungsplangebiet Hindervormüli gelten zusätzlich folgende Vorgaben: a) Die Bebauung erfolgt in drei Etappen, im Südwesten beginnend und nach Nordosten fortschreitend. b) Die Bewilligung für Bauten der Etappen 2 und 3 darf erst erfolgen, wenn mindestens die Hälfte der Wohnungen der vorangehenden Etappe bezogen sind.</p>	<p>Art. 49 Gestaltungsplanpflicht Sofern der Gemeinderat in den besonders bezeichneten Gebieten keinen Bebauungsplan erlässt, dürfen Bewilligungen für Neubauten oder wesentliche Änderungen nur aufgrund eines rechtsgültigen Gestaltungsplans erteilt werden.</p>	<p><i>Anpassung an PBG (GR kann keine Bebauungspläne mehr erlassen)</i></p>
III. Bauvorschriften		
	<p>Art. 51 Spielplätze und Freizeitanlagen => s. weiter unten</p>	
<p>Art. 49 Strassenabstände ¹ Wo kein genehmigter Bebauungs-, Baulinien-, Strassen- oder Gestaltungsplan vorliegt, gelten die Mindestabstände des Strassengesetzes. ² Wenn in Gestaltungsplänen die Abstände gemäss kantonalem Recht gegenüber Kantonsstrassen unterschritten werden sollen, ist vor der Genehmigung durch die zuständige Stelle die Ausnahmebewilligung der zuständigen kantonalen Instanz einzuholen. ³ Für das Nähere wird auf die §§ 84 ff des Strassengesetzes verwiesen.</p>	<p>Art. 52 Strassenabstände ¹ Wo kein genehmigter Bebauungs-, Baulinien-, Strassen- oder Gestaltungsplan vorliegt, gelten die Mindestabstände des Strassengesetzes. ² Wenn in Gestaltungsplänen die Abstände gemäss kantonalem Recht gegenüber Kantonsstrassen unterschritten werden sollen, ist vor der Genehmigung durch den Gemeinderat die Ausnahmebewilligung der zuständigen kantonalen Instanz einzuholen. ³ Für das Nähere wird auf die §§ 84 ff des Strassengesetzes verwiesen.</p>	
<p>Art. 50 Abstellplätze für Fahrzeuge ¹ Bei grösseren baulichen Änderungen oder wesentlichen Nutzungsänderungen sind die nötigen Abstell- und Verkehrsflächen für Motorfahrzeuge, Mofas und Velos zu erstellen. ² Massgebend dafür ist das Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen für die Gemeinde Schüpfheim vom 28. Oktober 1993. Es kann auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.</p>	<p>Art. 53 Abstellplätze für Fahrzeuge ¹ Bei grösseren baulichen Änderungen oder wesentlichen Nutzungsänderungen sind die nötigen Abstell- und Verkehrsflächen für Motorfahrzeuge, Mofas und Velos zu erstellen. ² Massgebend dafür ist das Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen für die Gemeinde Schüpfheim vom 28. Oktober 1993. Es kann auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.</p>	
<p>Art. 51 Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser ¹ Das Oberflächenwasser von Ausfahrten, Ausgängen und Garagenvorplätzen ist nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück grossflächig versickern zu lassen. ² Die offenen Abstellplätze sind in sickerfähigem Belag (Rasengitter, Kiesbeläge usw.) auszuführen. ³ Im Rahmen von Baubewilligungen kann die Offenlegung eingedeckter Bachläufe angeordnet werden.</p>	<p>Art. 54 Versickerung ¹ Das Oberflächenwasser von Ausfahrten, Ausgängen und Garagenvorplätzen ist nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück grossflächig versickern zu lassen. ² Die offenen Abstellplätze sind in sickerfähigem Belag (Rasengitter, Kiesbeläge usw.) auszuführen. ³ Im Rahmen von Baubewilligungen kann die Offenlegung eingedeckter Bachläufe angeordnet werden.</p>	<p><i>Aufgrund des neuen Reglements noch aktuell? Ev. besser nur Verweis auf Reglement?</i></p>
<p>Art. 52 Zusammenbau Der Zusammenbau an der Grenze ist gestattet, sofern die zulässige Gebäudelänge gesamthaft nicht überschritten wird.</p>	<p>Art. 55 Zusammenbau Der Zusammenbau an der Grenze ist gestattet, sofern die zulässige Gebäudelänge gesamthaft nicht überschritten wird. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die verdichtete Bauweise.</p>	<p><i>Notwendig? => Privatrechtliche Vereinbarungen notwendig</i></p>
<p>Art. 53 Gesamthöhe und Fassadenhöhe ¹ Die maximal zulässige Gesamthöhe ist für jede Zone in Anhang 1 dieses Reglements verbindlich festgelegt. Die Gesamthöhe gemäss Anhang 1 bezeichnet den Grundwert und gilt für Flachdachbauten. ² Bei Schrägdachbauten mit First im mittleren Drittel und mindestens zweiseitig geneigten Dächern erhöht sich die maximal zulässige Gesamthöhe am Giebel</p>		<p><i>Umsetzung PBG/IVHB</i></p>

<p>um 2.0 m. Die traufseitige Fassadenhöhe darf den Grundwert nicht übersteigen. ³ Bei Abgrabungen von mehr als 1 m reduziert sich die zulässige Fassadenhöhe am entsprechenden Punkt um das 1 m übersteigende Mass der Abgrabung. Nicht darunter fallen Einstellhallen-Zufahrten bis zu einer Breite von max. 6.0 m und einer Höhe von max. 3.0 m.</p>		
<p>Art. 54 Fassadenhöhe bei Schrägdachbauten mit erhöhter ÜZ (ÜZ-b) Bei Schrägdachbauten, welche die erhöhte ÜZ-b beanspruchen, muss die maximale, traufseitige Fassadenhöhe auf zwei gegenüberliegenden Seiten mindestens um 2.0 m unter der Gesamthöhe (Grundwert) liegen.</p>		<p>Umsetzung PBG/IVHB</p>
<p>Art. 55 Zurückversetzung oberstes Geschoss bei Flachdachbauten mit erhöhter ÜZ (ÜZ b) ¹ Bei Flachdachbauten, welche die erhöhte ÜZ-b beanspruchen, muss das oberste Geschoss auf einer Seite um mindestens 3.0 m von der Fassadenflucht zurückversetzt sein. Auf der rückversetzten Seite müssen die obersten Punkte der Brüstung mindestens 1.5 m unterhalb der Dachkonstruktion des obersten Geschosses liegen. ² Die Geschossfläche des Attikageschosses darf maximal 2/3 der darunterliegenden Geschossfläche betragen.</p>		<p>Umsetzung PBG/IVHB</p>
<p>Art. 56 Dachgestaltung ¹ Dächer sind in Form, Farbe und Materialisierung so zu gestalten, dass sie eine ruhige Gesamtwirkung im Quartier gewährleisten. ² Für Solaranlagen auf Dächern gelten die Vorgaben des Raumplanungsrechts des Bundes. ³ Dachaufbauten (Lukarnen, Dacheinschnitte, Dachfenster) sind zulässig, wenn a) sich eine ästhetisch und architektonisch gute Lösung ergibt, b) der Abstand der Dachaufbauten zum First mindestens 0.5 m beträgt und c) die Gesamtbreite der Dachaufbauten pro Seite nicht mehr als 50 % der Dachlänge beansprucht. ⁴ Bei Schrägdachbauten nach Art. 53 Abs. 2 haben die Dachgeschosse auf zwei gegenüberliegenden Seiten über der Schnittlinie Dach/Fassade Schrägdächer aufzuweisen. Diese dürfen einen Winkel von 45° nicht übersteigen.</p>	<p>Art. 56 Dachhausbau, Dachgestaltung ¹ Dächer haben sich in ihrer gesamten Gestaltung (Form, Neigung, Firstrichtung, Material und Farbe) gut in die bauliche und landschaftliche Umgebung einzugliedern. ² Die maximale Dachneigung beträgt 45° a.T. Die Kniewandhöhe, gemessen an der Innenseite der Aussenwand ab Oberkante Dachgeschossboden bis Oberkante Wandpfette, beträgt im Maximum 1.10 m. ³ Im Rahmen der zulässigen Dachkonstruktion darf die Bodenfläche ohne Anrechnung als Vollgeschoss voll genutzt werden. ⁴ Dachaufbauten und Dacheinschnitte aller Art sind nur bei architektonisch guten Lösungen zulässig. Sie dürfen pro Seite nicht mehr als 50 % der Dachlänge beanspruchen.</p>	<p>Abs. 1 - 3: Übernahme MBZR Abs. 4: Präzisierung zu Art. 55 f.</p>
	<p>Art. 57 Sonnenkollektoren ¹ An bestehenden Gebäuden sind Sonnenkollektoren besonders sorgfältig anzuordnen. In erster Linie sind Unterdachkollektoren zu verwenden. ² In Neubauten sind Sonnenkollektoren als Dach- oder Fassadenelemente in die Gebäudehülle zu integrieren.</p>	<p>Teilweise nicht mehr aktuell; wird durch Art. 56 Abs. 2 ersetzt.</p>
<p>Art. 57 Terrainveränderungen ¹ Bauten sind so in die topografischen Verhältnisse einzufügen, dass Terrainveränderungen und künstlich gestützte Böschungen auf ein Minimum beschränkt bleiben. ² Neu anzulegende Böschungen und Stützmauern sind nach Möglichkeit mit Hilfe von ingenieurbio-logischen Methoden zu bauen. Stützmauern sind zu begrünen.</p>	<p>Vgl. Art. 5 Abs. 2</p>	<p>Abs. 1: Übernahme MBZR (entspricht alt Art. 5 Abs.2) Abs. 2: Ergänzung</p>
<p>Art. 58 Bepflanzung ¹ Die Gemeinde kann in der Baubewilligung Bepflanzungen mit mehrheitlich einheimischen, standortgerechten Pflanzenarten zur Durchgrünung des Siedlungsbereichs verlangen. Dazu ist in der Regel ein Umgebungsplan einzureichen. Bei kleineren Bauvorhaben kann die zuständige Stelle auf diesen Plan verzichten. ² In landschaftlich exponierten Lagen und an Siedlungsrändern sind erhöhte Anforderungen an die Einpassung in das Landschaftsbild zu erfüllen.</p>		<p>Übernahme MBZR</p>

<p>Art. 59 Integration der Arbeitszonen in die Landschaft</p> <p>¹ Bauten und Anlagen sind möglichst gut in die Landschaft zu integrieren. Die Abgrenzung zur Landwirtschaftszone erfolgt mit einem mindestens 2 m breiten Grünstreifen. Dieser ist mindestens zur Hälfte mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Bei Neueinzonungen gilt dies ebenfalls entlang der Kantonsstrasse. Nach Möglichkeit sind auch die Parzellenränder sowie Lagerplätze mit Hochstämmern und/oder Hecken zu bepflanzen. Für alle Pflanzungen sind standortgerechte, einheimische Arten zu verwenden.</p> <p>² Zusammen mit dem Baugesuch sind ein Umgebungsplan sowie ein Bepflanzungsplan einzureichen. Diese legen die gestalterischen Massnahmen verbindlich fest.</p> <p>³ Der Gemeinderat kann im Rahmen der Baubewilligung für Bauten, Anlagen, Lager- und Umschlagplätze weitere Gestaltungsauflagen erlassen, um eine gute Einordnung in das Orts- und Landschaftsbild zu erreichen.</p> <p>⁴ Die periodische Pflege der Grünflächen, wie Rückschnitt, Ersatzpflanzungen, usw. ist durch den Eigentümer auf eigene Kosten durchzuführen. Nötigenfalls kann sie die Gemeinde auf Kosten des Eigentümers durchführen lassen.</p>	<p>Art. 15 Integration der Arbeitszonen in die Landschaft</p> <p>¹ Bauten und Anlagen sind möglichst gut in die Landschaft zu integrieren. Die Abgrenzung zur Landwirtschaftszone erfolgt mit einem mindestens 2 m breiten Grünstreifen. Dieser ist mindestens zur Hälfte mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Bei Neueinzonungen gilt dies ebenfalls entlang der Kantonsstrasse. Nach Möglichkeit sind auch die Parzellenränder sowie Lagerplätze mit Hochstämmern und/oder Hecken zu bepflanzen. Für alle Pflanzungen sind standortgerechte, einheimische Arten zu verwenden.</p> <p>² Zusammen mit dem Baugesuch sind ein Umgebungsplan sowie ein Bepflanzungsplan einzureichen. Diese legen die gestalterischen Massnahmen verbindlich fest.</p> <p>³ Der Gemeinderat kann im Rahmen der Baubewilligung für Bauten, Anlagen, Lager- und Umschlagplätze weitere Gestaltungsauflagen erlassen, um eine gute Einordnung in das Orts- und Landschaftsbild zu erreichen.</p> <p>⁴ Die periodische Pflege der Grünflächen, wie Rückschnitt, Ersatzpflanzungen, usw. ist durch den Eigentümer auf eigene Kosten durchzuführen. Nötigenfalls kann sie die Gemeinde auf Kosten des Eigentümers durchführen lassen.</p>	<p><i>Anpassung an Systematik PBG</i></p>
<p>Art. 60 Lärmbelastete Gebiete</p> <p>¹ In Lärmbelasteten Gebieten können die gültigen Grenzwerte der Eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV) nur mit Massnahmen eingehalten werden. Daher sind in diesen Gebieten die Bestimmungen von Artikel 29 - 31 LSV besonders zu beachten. Eine Gestaltungsplan- oder Baubewilligung für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung kann erst nach Vorliegen eines entsprechenden Nachweises erteilt werden.</p> <p>² Kann der Grenzwert trotz Lärmschutzmassnahmen nicht eingehalten werden, so ist das überwiegende Interesse auszuweisen und der Dienststelle Umwelt und Energie ein Gesuch um eine Ausnahmegewilligung gemäss Art. 30 LSV, bzw. eine Zustimmung gemäss Art. 31 LSV einzureichen. Bei Parzellen, die nach 1985 in eine Bauzone eingezont wurden gilt Art. 29 LSV und es besteht keine Möglichkeit von Ausnahmen.</p> <p>³ Bei Baugesuchen entlang der Kantonsstrassen muss aufgezeigt werden, dass der Immissionsgrenzwert eingehalten werden kann.</p> <p>⁴ Bei Neuerschliessungen muss aufgezeigt werden, dass der Planungswert eingehalten werden kann.</p>	<p>Art. 58 Lärmbelastete Gebiete</p> <p>¹ In Lärmbelasteten Gebieten können die gültigen Grenzwerte der Eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV) nur mit Massnahmen eingehalten werden. Daher sind in diesen Gebieten die Bestimmungen von Artikel 29 - 31 LSV besonders zu beachten. Eine Gestaltungsplan- oder Baubewilligung für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung kann erst nach Vorliegen eines entsprechenden Nachweises erteilt werden.</p> <p>² Kann der Grenzwert trotz Lärmschutzmassnahmen nicht eingehalten werden, so ist das überwiegende Interesse auszuweisen und der Dienststelle Umwelt und Energie ein Gesuch um eine Ausnahmegewilligung gemäss Art. 30 LSV, bzw. eine Zustimmung gemäss Art. 31 LSV einzureichen. Bei Parzellen, die nach 1985 in eine Bauzone eingezont wurden gilt Art. 29 LSV und es besteht keine Möglichkeit von Ausnahmen.</p> <p>³ Bei Baugesuchen entlang der Kantonsstrassen muss aufgezeigt werden, dass der Immissionsgrenzwert eingehalten werden kann.</p> <p>⁴ Bei Neuerschliessungen und Gestaltungsplänen entlang der Kantonsstrassen muss aufgezeigt werden, dass der Planungswert eingehalten werden kann.</p>	<p><i>Anpassung an MBZR</i></p>
<p>Art. 61 Energie</p> <p>Im Baubewilligungsverfahren kann die zuständige Stelle eine Anschlusspflicht an ein Fernwärmenetz verlangen, sofern dem Gesuchsteller dadurch keine unzumutbaren Kosten entstehen.</p>	<p>Art. 60 Energie</p> <p>Im Baubewilligungsverfahren kann der Gemeinderat eine Anschlusspflicht an ein Fernwärmenetz verlangen, sofern dem Gesuchsteller dadurch keine unzumutbaren Kosten entstehen.</p>	<p><i>Anpassung an Systematik PBG, d.h. Tausch mit Art. 59</i></p>
<p>Art. 62 Hochhäuser</p> <p>Die Erstellung von Hochhäusern im Sinne von § 166 PBG ist im ganzen Gemeindegebiet nicht zulässig.</p>	<p>Art. 59 Hochhäuser</p> <p>Die Erstellung von Hochhäusern im Sinne von § 166 PBG ist im ganzen Gemeindegebiet nicht zulässig.</p>	
<p>Art. 63 Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>¹ Spielplätze und Freizeitanlagen sind gemäss den Richtlinien des Baudepartementes bereits bei Wohnbauten und Überbauungen mit vier und mehr Familienwohnungen zu erstellen. Familienwohnungen sind Wohnungen, die mindestens den Anforderungen an eine Wohnung für einen 3-Personen-Haushalt gemäss der Verordnung über Nettowohnflächen und Raumprogramm sowie über Ausstattung von Küche und Hygienebereich zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz entsprechen.</p> <p>² Verunmöglichen die örtlichen Verhältnisse die Erstellung der erforderlichen Spielplätze und anderer Frei-</p>	<p>Art. 51 Spielplätze und Freizeitanlagen</p> <p>¹ Spielplätze und Freizeitanlagen sind gemäss den Richtlinien des Baudepartementes bereits bei Wohnbauten und Überbauungen mit vier und mehr Familienwohnungen zu erstellen. Familienwohnungen sind Wohnungen, die mindestens den Anforderungen an eine Wohnung für einen 3-Personen-Haushalt gemäss der Verordnung über Nettowohnflächen und Raumprogramm sowie über Ausstattung von Küche und Hygienebereich zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz entsprechen.</p> <p>² Verunmöglichen die örtlichen Verhältnisse die Erstellung der erforderlichen Spielplätze und Freizeitanla-</p>	<p><i>Neue Position in Anpassung an Systematik PBG</i></p> <p><i>Konkretisierung analog anderer Gemeinden</i></p>

zeitanlagen im Sinne von PBG § 158, hat der Bauherr je m ² nicht erstellter Fläche eine einmalige Ersatzabgabe von Fr. 150.-- zu entrichten. Verändert sich der Schweizer Baupreisindex Hochbau der Grossregion Zentralschweiz von 100.4 (Stand Oktober 2015), ist die Höhe der Ersatzabgabe diesem Index (Preisbasis Hochbau Oktober 2010 = 100) anzupassen. Im Übrigen gilt PBG § 159.	gen, hat der Bauherr eine Ersatzabgabe von 0.5 % der Baukosten für Familienwohnungen zu entrichten.	
Art. 64 Wiederverwertung von Boden ¹ Erfolgt eine Siedlungserweiterung auf Flächen mit Boden, welcher für die landwirtschaftliche Produktion geeignet ist, dann hat der Grundeigentümer dafür zu sorgen, dass alles betroffene Bodenmaterial fachgerecht ausgehoben und an einem geeigneten Standort fachgerecht wieder eingebaut wird. Dabei sollen im Grundsatz neue Fruchtfolgeflächen geschaffen oder bestehende aufgewertet werden. Der Grundeigentümer reicht der Gemeinde gemeinsam mit dem Baugesuch eine Dokumentation über Qualität und Menge des anfallenden Bodenmaterials ein. ² Nach Bauabschluss erbringt der Grundeigentümer der Gemeinde den Nachweis, dass das Bodenmaterial bestimmungsgemäss und korrekt wiederverwertet wurde.	Art. 61 Wiederverwertung von Boden ¹ Erfolgt eine Siedlungserweiterung auf Flächen mit Boden, welcher für die landwirtschaftliche Produktion geeignet ist, dann hat der Grundeigentümer dafür zu sorgen, dass alles betroffene Bodenmaterial fachgerecht ausgehoben und an einem geeigneten Standort fachgerecht wieder eingebaut wird. Dabei sollen im Grundsatz neue Fruchtfolgeflächen geschaffen oder bestehende aufgewertet werden. Der Grundeigentümer reicht der Gemeinde gemeinsam mit dem Baugesuch eine Dokumentation über Qualität und Menge des anfallenden Bodenmaterials ein. ² Nach Bauabschluss erbringt der Grundeigentümer der Gemeinde den Nachweis, dass das Bodenmaterial bestimmungsgemäss und korrekt wiederverwertet wurde.	
Art. 65 Erweiterte Bestandesgarantie Für Bauten, welche im Unterabstand zum Wald oder zu einer Strasse stehen und von einer Baulinie umgeben sind, sind Ersatzneubauten innerhalb der Baulinien zulässig.		Ersetzt Alt Art. 44
Art. 66 Baukontrolle Zwecks Erleichterung der Kontrolle sind bei der Aussteckung des Baugespannes die Grenzpunkte freizulegen und gut sichtbar zu markieren	Art. 62 Baukontrolle Zwecks Erleichterung der Kontrolle sind bei der Aussteckung des Baugespannes die Grenzpunkte freizulegen und gut sichtbar zu markieren.	
IV. Gebühren, Straf- und Schlussbestimmungen		
Art. 67 Gebühren ¹ Die Gebühren für die amtlichen Kosten von Entscheidungen und die übrigen Aufwendungen bei der Erfüllung planungs- und baurechtlicher Aufgaben werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Zudem hat die Gemeinde Anspruch auf Ersatz von Auslagen für den Beizug von Fachpersonen, die Durchführung von Expertisen und die Baukontrolle. ² Die zuständige Stelle legt den massgebenden Stundensatz zwischen Fr. 60.– und 200.– fest. ³ Gebühren und Auslagen hat zu tragen, wer die entsprechenden Handlungen veranlasst. ⁴ Die zuständige Stelle kann zur Sicherstellung von Gebühren und Ersatzabgaben Kostenvorschüsse verlangen.	Art. 63 Gebühren ¹ Der Gemeinderat erhebt von den Gesuchstellern für die Prüfung der Baugesuche eine Gebühr von 0.2 % der mutmasslichen Baukosten, mindestens aber Fr. 200.--. Bei ausserordentlichem Aufwand erhöht sich die Gebühr entsprechend dem zusätzlichen Zeitaufwand. ² Für die Prüfung von grossen Bauvorhaben, Gestaltungsplänen usw. erhebt der Gemeinderat eine Gebühr, die sich nach Zeitaufwand richtet. ³ Pro Baukontrolle wird eine Gebühr erhoben, die gemäss Tarif vom Gemeinderat festgesetzt wird.	Übernahme MBZR
Art. 67a Vollzug Der Vollzug des Bau- und Zonenreglements obliegt der zuständigen Stelle.		Aufgrund Neuorganisation Gde.
Art. 68 Inkrafttreten ¹ Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Einwohnergemeinde mit der Genehmigung des Regierungsrates in Kraft. ² Alle zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonenbestimmungen noch nicht bewilligten Gesuche sind nach diesen Vorschriften zu beurteilen.	Art. 64 Inkrafttreten ¹ Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Einwohnergemeinde mit der Genehmigung des Regierungsrates in Kraft. ² Alle zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonenbestimmungen noch nicht bewilligten Gesuche sind nach diesen Vorschriften zu beurteilen.	